

採水場所:津久茂公園(第一配水池系大原配水池)

公表書式

水質基準項目(50項目)					10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水年月日					10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月6日
気温(°C)										
水温(°C)					24.0	20.0	15.5	8.5	9.7	11.0
	検査項目	単位	(基準値)	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
人の健康に関連する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	MPN/100ml	検出されない事	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下						
	9	アンモニウムイオン及び塩化アンモニウム	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						
	11	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.11			0.09
	12	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	13	四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
	14	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
	16	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
	17	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
	18	トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下						
	19	ベンゼン	mg/L	0.01以下						
	20	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06			0.06
	21	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満
	22	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.005			0.003
	23	ジクロロ酢酸	mg/L	0.04以下			0.002			0.003
	24	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.003			0.003
	25	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満
	26	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.013			0.010
	27	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2以下			0.006			0.003
	28	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005			0.004
	29	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.001			0.001
水道水が有すべき性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	32	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01			0.01
	33	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						
	34	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	35	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						
	36	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						
	37	塩素物イオン	mg/L	200以下	6.8	6.9	7.1	10.0	11.8	9.5
	38	カルシウムマグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						
	39	蒸発残留物	mg/L	500以下						
	40	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
	41	ジエオスミン	mg/L	0.00001以下						
	42	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下						
	43	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.005未満			0.005未満
	44	フェノール類	mg/L	0.005以下						
	45	有機物	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	46	pH値		5.8~8.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2
	47	味		異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気		異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度	度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	残留塩素	mg/L	1.0以下	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	

採水場所:切串公園(第四配水池系)切串(給水栓)

公表書式

水質基準項目(50項目)				10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水年月日				10月24日	11月28日	12月16日	1月25日	2月27日	3月14日	
気温(°C)										
水温(°C)				20.3	13.9	10.6	7.8	7.6	9.3	
	検査項目	単位	(基準値)	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
人の健康に関連する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌	MPN/100ml	検出されない事	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下						
	9	アンモニアイオン及び塩化アンモニア	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.57	0.55	0.36	0.55	0.67	0.63
	11	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.20			0.09
	12	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	13	四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
	14	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.0002未満			0.0002未満
	16	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
	17	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
	18	トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下						
	19	ベンゼン	mg/L	0.01以下						
	20	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.05未満			0.05未満
	21	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満
	22	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.004			0.002
	23	ジクロロ酢酸	mg/L	0.04以下			0.004			0.002
	24	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.0008			0.0026
	25	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満
	26	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.0068			0.0084
	27	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2以下			0.004			0.002
	28	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.0019			0.0033
	29	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.0001			0.0002
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.003未満			0.003未満
水道水が有すべき性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	32	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						
	33	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						
	34	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	35	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						
	36	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						
	37	塩素物イオン	mg/L	200以下	7.8	7.8	5.3	9.8	11.0	8.8
	38	カルシウムマグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						
	39	蒸発残留物	mg/L	500以下						
	40	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
	41	ジエオスミン	mg/L	0.00001以下						
	42	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下						
	43	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.005未満			0.005未満
	44	フェノール類	mg/L	0.005以下						
	45	有機物	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5
	46	pH値		5.8~8.6	7.2	7.0	7.6	7.0	7.0	7.3
	47	味		異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気		異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度	度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	残留塩素	mg/L	1.0以下	0.62	0.72	0.32	0.66	0.60	0.60	

採水場所:大君公園(第二配水池系)大君(給水栓)

公表書式

水質基準項目(50項目)				10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水年月日				10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月6日	
気温(°C)										
水温(°C)				25.8	21.0	16.0	9.9	8.7	10.2	
	検査項目	単位	(基準値)	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
人の健康に関連する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌	MPN/100ml	検出されない事	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下						
	9	アンモニアイオン及び塩化アンモニア	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						
	11	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.11		0.09	
	12	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	13	四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
	14	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
	16	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
	17	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
	18	トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下						
	19	ベンゼン	mg/L	0.01以下						
	20	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.07		0.06	
	21	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満		0.002未満	
	22	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.005		0.004	
	23	ジクロロ酢酸	mg/L	0.04以下			0.002		0.003	
	24	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.003		0.004	
	25	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満	
	26	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.014		0.013	
	27	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2以下			0.006		0.003	
	28	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.006		0.005	
	29	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満		0.001未満	
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.001		0.001	
水道水が有すべき性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	32	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02		0.01	
	33	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						
	34	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	35	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						
	36	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						
	37	塩素物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.2	7.6	10.3	13.0	10.4
	38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						
	39	蒸発残留物	mg/L	500以下						
	40	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
	41	ジエオスミン	mg/L	0.00001以下						
	42	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下						
	43	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.005未満		0.005未満	
	44	フェノール類	mg/L	0.005以下						
	45	有機物	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	46	pH値		5.8~8.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4
	47	味		異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気		異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度	度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	残留塩素	mg/L	1.0以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	

採水場所:鹿川小学校(鹿川水系)鹿川(給水栓)

公表書式

水質基準項目(50項目)				10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水年月日				10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月6日	
気温(°C)										
水温(°C)				23.5	19.8	15.2	10.8	9.2	10.5	
		検査項目	単位	(基準値)	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
人の健康に関連する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌	MPN/100ml	検出されない事	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下						
	9	アンモニアイオン及び塩化アンモニア	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						
	11	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.12		0.11	
	12	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	13	四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
	14	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
	16	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
	17	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
	18	トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下						
	19	ベンゼン	mg/L	0.01以下						
	20	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.08		0.06	
	21	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満		0.002未満	
	22	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.005		0.003	
	23	ジクロロ酢酸	mg/L	0.04以下			0.005		0.003	
	24	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002		0.003	
	25	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満	
	26	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.011		0.010	
	27	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2以下			0.007		0.002	
	28	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004		0.004	
	29	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満		0.001未満	
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.001		0.001	
水道水が有すべき性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	32	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02		0.01	
	33	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						
	34	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	35	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						
	36	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						
	37	塩素物イオン	mg/L	200以下	7.2	7.2	7.3	9.8	12.8	9.5
	38	カルシウムマグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						
	39	蒸発残留物	mg/L	500以下						
	40	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
	41	ジエオスミン	mg/L	0.00001以下						
	42	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下						
	43	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.005未満		0.005未満	
	44	フェノール類	mg/L	0.005以下						
	45	有機物	mg/L	3以下	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
	46	pH値		5.8~8.6	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3
	47	味		異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気		異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度	度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	残留塩素	mg/L	1.0以下	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	

採水場所: 鹿田公園(第三配水池系)鹿田給水栓

公表書式

水質基準項目(50項目)				10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水年月日				10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月6日	
気温(°C)										
水温(°C)				25.8	21.9	17.2	12.4	11.0	11.6	
	検査項目	単位	(基準値)	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
人の健康に関連する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌	MPN/100ml	検出されない事	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下						
	9	アンモニアイオン及び塩化アンモニア	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						
	11	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.11		0.10	
	12	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	13	四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
	14	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
	16	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
	17	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
	18	トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下						
	19	ベンゼン	mg/L	0.01以下						
	20	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.08		0.06	
	21	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満		0.002未満	
	22	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.006		0.006	
	23	ジクロロ酢酸	mg/L	0.04以下			0.004		0.002	
	24	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.003		0.003	
	25	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満	
	26	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.014		0.014	
	27	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2以下			0.007		0.004	
	28	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005		0.005	
	29	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満		0.001未満	
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.001		0.001	
水道水が有すべき性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	32	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02		0.01	
	33	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						
	34	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	35	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						
	36	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						
	37	塩素物イオン	mg/L	200以下	7.7	7.1	7.4	9.6	11.1	8.5
	38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						
	39	蒸発残留物	mg/L	500以下						
	40	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
	41	ジエオスミン	mg/L	0.00001以下						
	42	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下						
	43	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.005未満		0.005未満	
	44	フェノール類	mg/L	0.005以下						
	45	有機物	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5
	46	pH値		5.8~8.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5
	47	味		異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気		異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度	度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	残留塩素	mg/L	1.0以下	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	

採水場所:三高小学校(三高・低所水系)

公表書式

水質基準項目(50項目)				10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水年月日				10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月6日	
気温(°C)										
水温(°C)				23.0	19.0	14.2	9.0	8.0	8.7	
	検査項目	単位	(基準値)	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
人の健康に関連する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌	MPN/100ml	検出されない事	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下						
	9	アンモニウムイオン及び塩化アンモニウム	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						
	11	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.05		0.06	
	12	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	13	四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
	14	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
	16	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
	17	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
	18	トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下						
	19	ベンゼン	mg/L	0.01以下						
	20	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06		0.06	
	21	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満		0.002未満	
	22	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.004		0.003	
	23	ジクロロ酢酸	mg/L	0.04以下			0.003		0.002	
	24	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002		0.002	
	25	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満	
	26	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.010		0.008	
	27	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2以下			0.004		0.002	
	28	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004		0.003	
	29	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満		0.001未満	
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.001		0.001	
水道水が有すべき性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	32	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01		0.01	
	33	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						
	34	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	35	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						
	36	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						
	37	塩素物イオン	mg/L	200以下	5.3	5.1	5.1	5.3	5.6	5.4
	38	カルシウムマグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						
	39	蒸発残留物	mg/L	500以下						
	40	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
	41	ジエオスミン	mg/L	0.00001以下						
	42	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下						
	43	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.005未満		0.005未満	
	44	フェノール類	mg/L	0.005以下						
	45	有機物	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
	46	pH値		5.8~8.6	7.2	7.0	7.1	7.2	7.3	7.2
	47	味		異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気		異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度	度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	残留塩素	mg/L	1.0以下	0.7	0.5	0.4	0.7	0.6	0.5	

水質基準項目(50項目)				10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水年月日				10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月6日	
気温(°C)										
水温(°C)				27.0	20.5	15.2	10.8	9.0	10.0	
	検査項目	単位	(基準値)	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
人の健康に関連する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌	MPN/100ml	検出されない事	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下						
	9	アンモニアイオン及び塩化アンモニア	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						
	11	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.05		0.06	
	12	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	13	四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
	14	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
	16	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
	17	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
	18	トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下						
	19	ベンゼン	mg/L	0.01以下						
	20	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06		0.06	
	21	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満		0.002未満	
	22	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.005		0.005	
	23	ジクロロ酢酸	mg/L	0.04以下			0.005		0.003	
	24	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002		0.002	
	25	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満	
	26	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.011		0.012	
	27	トリクロロ酢酸	mg/L	0.2以下			0.006		0.003	
	28	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004		0.005	
	29	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満		0.001未満	
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.001		0.001	
水道水が有すべき性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	32	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01		0.01	
	33	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						
	34	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						
	35	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						
	36	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						
	37	塩素物イオン	mg/L	200以下	5.9	5.3	5.2	5.4	5.3	5.5
	38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						
	39	蒸発残留物	mg/L	500以下						
	40	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
	41	ジエオスミン	mg/L	0.00001以下						
	42	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下						
	43	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.005未満		0.005未満	
	44	フェノール類	mg/L	0.005以下						
	45	有機物	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
	46	pH値		5.8~8.6	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2
	47	味		異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気		異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度	度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	残留塩素	mg/L	1.0以下	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	