

(5) 検査の記録

(イ) 記事

検査記録 第1種中間検査

検査造船所 (有) 広島港湾造船所

☐ 計画保全検査 ☒ 継続検査 ☐ 分割検査

主機の連続最大出力

1618

kw

検査項目		□ 引継ぎ 出 □ 引継ぎ 受 (管海官庁 中国運輸局)	修理等		特記	
			切替 新替	その他		
船体	外部外観検査	☒ 入渠・上架・据船 ☐ 水中	☐	☐	☐	
	内部	海水タンク	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		清水タンク	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		油タンク	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		貨物タンク	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		その他	☐ 貨物区域 ☐ ボイド ☐ E/R単底部 ☐ P/R ☐ C/L ☐ 圧力試験 ☐ R/T	☐	☐	☐
	閉鎖装置・水密戸	☒ 現状検査 ☒ 効力試験	☐	☐	☐	
	舵	☐ 持ち上げ ☐ 取り外し	☐	☐	☐	
☐ 板厚計測 ☐ 非破壊検査			☐	☐	☐	
			修理	換装	特記	
機関	主機	☐ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備)				
	☒ ディーゼル機関	☐ 解放省略 ☐ 5000時間未満				
	☐ その他	年間運転時間 前回解放からの運転時間	☐	☒	☒	
		☒ 効力試験 (☒ 遠隔制御装置 ☒ 保護装置)				
		封印 (☐ 不要、 ☐ 実施不要) ☐ 実施 / ☒ 確認 / ☐ 再封印				
	補機機関 (発電機駆動用)	☒ 解放検査 ☐ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☐ 解放省略 ☐ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☒ 効力試験 (☒ 保護装置)	☐	☐	☐	
	その他の補助機関	☐ 荷役装置 ☐ サイドスラスター ☐ その他 ☐ 効力試験	☐	☐	☐	
	ボイラー	☐ 解放検査 ☐ 効力試験 (☐ 安全弁逃気試験 MPa ☐ ACC)	☐	☐	☐	
	補機 圧力容器	☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐	
	空気圧縮機	☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐	
	ポンプ (SS、ビルジ等)	☒ 解放検査 ☒ 効力試験	☐	☐	☐	
	ポンプ (FO、LOその他)	☒ 解放検査 ☒ 効力試験	☐	☐	☐	
	管装置 (FO 置タンク、船底・船外・逆止弁等)	☒ 解放検査 ☐ 圧力試験 ☒ 効力試験 (FOT遠隔遮断弁を含む)	☐	☐	☐	
	動力伝達装置	☐ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備)	☐	☐	☐	
軸系	プロペラ 軸	右	☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し	☐	☐	☐
		中央	☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し	☐	☐	☐
		左	☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し	☐	☐	☐
	プロペラ		☒ 外観検査 ☐ 変節機構解放 ☒ 効力試験	☐	☐	☐
	その他		☒ 外観検査	☐	☐	☐
☒ 排気管等防熱措置 ☒ 予備品 ☒ 機関室閉鎖装置			☐	☐	☐	

		修理等		特記
		新替	その他	
排水設備	■ 解放検査 ■ 管装置外観検査 ■ 効力試験	☐	☐	☐
操舵設備	■ 圧力試験 ■ 効力試験	☐	☐	☐
係船揚錨設備	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ■ 錨、錨鎖、係船索の外観検査	☐	☐	☐
救命、消防設備	■ 外観検査 ■ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
航海用具	■ 外観検査 ■ 効力試験	☐	☐	☐
危険物等積付設備	☐ 非破壊検査 ☐ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
防火構造	■ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
荷役設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
電気設備	■ 絶縁抵抗試験 ■ 外観検査 ■ 効力試験 (■ 発電機効力 ☐ 配電盤 ■ 非常停止 ■ 航海灯)	☐	☐	☐
居住、衛生、脱出設備	■ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
昇降設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
焼却設備	☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
コンテナ設備	☐ 外観検査	☐	☐	☐
復原性の検査	☐ 復原性資料の確認 ☐ 軽荷重量検査			☐
☐ 海上試運転				☐
☐ 満載喫水線標示の検査				☐
☐ 無線設備(検査簿の査閲)				☐
利用された整備認定事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ☐ 救命設備SS ☐ 航海用具SS等 ☐ 内燃機関SS等 ☒ 電装事業者 ミナト工業			☐
☐ 条約証書の発給	☐ PSC ☐ SC+SE+SR ☐ SC ☐ SE ☐ SR ☐ 免除 ☐ LL ☐ LL免除			☐

特記事項

E) 機関継続検査実施により、右舷機換装を行った。

平成15年9月17日 中国運輸局 

検査基準日

次回検査 平成16年6月23日から平成16年12月23日まで

次回検査種類 第1種中間検査

指定事項

無線免除記事

(5) 検査の記録

(イ) 記 事

検査記録 第1種中間検査

検査造船所 (有)広島港湾造船所

□ 計画保全検査 ■ 継続検査 □ 分割検査

主機の連続最大出力

1618

k w

検査項目	□ 引継ぎ 出 □ 引継ぎ 受 (管海官庁 中国運輸局)	修理等		特記
		切替 新替	その他	
船体	外部外観検査 ■ 入渠・上架・据船 □ 水中	□	□	□
内部	海水タンク □ 内検 □ 圧力試験	□	□	□
	清水タンク □ 内検 □ 圧力試験	□	□	□
	油タンク □ 内検 □ 圧力試験	□	□	□
	貨物タンク □ 内検 □ 圧力試験	□	□	□
	その他 □ 貨物区域 □ ボイド □ E/R単底部 □ P/R □ C/L □ 圧力試験 □ R/T	□	□	□
閉鎖装置・水密戸 ■ 現状検査 □ 効力試験		□	□	□
舵 □ 持ち上げ ■ 取り外し		□	□	□
□ 板厚計測 □ 非破壊検査		□	□	□

機 関			修理		特記
			修理	換装	
機 関	主機 ■ ディーゼル機関 □ その他	■ 解放検査 (■ 定期検査準備 □ 中間検査準備) □ 解放省略 □ 5000時間未満 年間運転時間 前回解放からの運転時間 ■ 効力試験 (■ 遠隔制御装置 ■ 保護装置) 封印(□ 不要、□ 実施不要) □ 実施/ ■ 確認/ □ 再封印	□	■	■
	補機機関 (発電機駆動用)	■ 解放検査 ■ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機 □ 解放省略 □ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機 ■ 効力試験 (□ 保護装置)	□	□	□
	その他の補助機関	□ 荷役装置 □ サイドスラスタ □ その他 □ 効力試験	□	□	□
	ボイラー	□ 解放検査 □ 効力試験 (□ 安全弁逃気試験 MPa □ ACC)	□	□	□
	補機 圧力容器	□ 解放検査 □ 効力試験	□	□	□
	空気圧縮機	□ 解放検査 □ 効力試験	□	□	□
	ポンプ(GS、ビル等)	□ 解放検査 ■ 効力試験	□	□	□
	ポンプ(F0、L0その他)	□ 解放検査 ■ 効力試験	□	□	□
	管装置 (F0 置タンク、船底・船外・逆止弁等)	■ 解放検査 □ 圧力試験 ■ 効力試験 (F0T遠隔遮断弁を含む)	□	□	□
	動力伝達装置	■ 解放検査 (□ 定期検査準備 ■ 中間検査準備)	□	□	□
軸 系	プロペラ 右 中央 左	■ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 ■ プロペラ取り外し □ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し ■ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 ■ プロペラ取り外し	□	□	□
	プロペラ	■ 外観検査 □ 変節機構解放 □ 効力試験	□	□	□
	その他	■ 外観検査	□	□	□
	■ 排気管等防熱措置 ■ 予備品 ■ 機関室閉鎖装置		□	□	□

		修理等		特記
		新替	その他	
排水設備	■ 解放検査 ■ 管装置外観検査 ■ 効力試験	☐	☐	☐
操舵設備	☐ 圧力試験 ■ 効力試験	☐	☐	☐
係船揚錨設備	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ■ 錨、錨鎖、係船索の外観検査	☐	☐	☐
救命、消防設備	☐ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
航海用具	■ 外観検査 ■ 効力試験	☐	☐	☐
危険物等積付設備	☐ 非破壊検査 ☐ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
防火構造	■ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
荷役設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
電気設備	■ 絶縁抵抗試験 ■ 外観検査 ■ 効力試験 (☐ 発電機効力 ☐ 配電盤 ■ 非常停止 ■ 航海灯)	☐	☐	☐
居住、衛生、脱出設備	■ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
昇降設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
焼却設備	☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
コンテナ設備	☐ 外観検査	☐	☐	☐
復原性の検査	☐ 復原性資料の確認 ☐ 軽荷重量検査			☐
■ 海上試運転				☐
☐ 満載喫水線標示の検査				☐
☐ 無線設備(検査簿の査閲)				☐
利用された整備認定事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ☐ 救命設備SS ☐ 航海用具SS等 ☐ 内燃機関SS等 ☒ 電装事業者 ミナト工業			☐
☐ 条約証書の発給	☐ PSC ☐ SC+SE+SR ☐ SC ☐ SE ☐ SR ☐ 免除 ☐ LL ☐ LL免除			☐

特記事項

機関継続検査実施により、左舷機換装を行った。海上運転施行結果良好。

平成16年6月9日 中国運輸局

検査基準日 9月9日

次回検査 平成17年6月9日から平成17年12月9日まで
 次回検査種類 (特) 第1種中間検査

指定事項

無線免除記事

(5) 検査の記録

(イ) 記 事

検査記録 (特)第1種中間検査

検査造船所 (有)広島港湾造船所

☐ 計画保全検査 ☒ 継続検査 ☐ 分割検査

主機の連続最大出力

1618

kW

検査項目		修理等	切替 新替	その他	特記	
検査項目 ☐ 引継ぎ 出 ☐ 引継ぎ 受 (管海官庁 中国運輸局)						
船体	外部外観検査	☒ 入渠・上架・据船 ☐ 水中	☐	☐	☐	
	内部	海水タンク	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		清水タンク	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		油タンク	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		貨物タンク	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		その他	☐ 貨物区域 ☐ ボイド ☐ E/R単底部 ☐ P/R ☐ C/L ☐ 圧力試験 ☐ R/T	☐	☐	☐
	閉鎖装置・水密戸	☒ 現状検査 ☒ 効力試験	☐	☐	☐	
	舵	☐ 持ち上げ ☒ 取り外し	☐	☐	☐	
☐ 板厚計測 ☐ 非破壊検査		☐	☐	☐		
		修理	換装	特記		
機関	主機		☒ 解放検査 (☒ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備)			
	☒ ディーゼル機関		☐ 解放省略 ☐ 5000時間未満			
	☐ その他		年間運転時間 前回解放からの運転時間	☐	☒	☒
			☒ 効力試験 (☒ 遠隔制御装置 ☒ 保護装置)			
			封印 (☐ 不要、 ☐ 実施不要) ☐ 実施/ ☒ 確認/ ☐ 再封印			
	補機機関 (発電機駆動用)		☒ 解放検査 ☒ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☐ 解放省略 ☐ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☒ 効力試験 (☐ 保護装置)	☐	☐	☐
	その他の補助機関		☐ 荷役装置 ☐ サイドスラスター ☐ その他 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	ボイラー		☐ 解放検査 ☐ 効力試験 (☐ 安全弁逃気試験 MPa ☐ ACC)	☐	☐	☐
	補機					
	圧力容器		☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	空気圧縮機		☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	ポンプ (GS、ビル等)		☒ 解放検査 ☒ 効力試験	☐	☐	☐
	ポンプ (FO、LOその他)		☒ 解放検査 ☒ 効力試験	☐	☐	☐
	管装置 (FO 置タンク、船底・船外・逆止弁等)		☒ 解放検査 ☐ 圧力試験 ☒ 効力試験 (FOT遠隔遮断弁を含む)	☐	☐	☐
動力伝達装置		☒ 解放検査 (☒ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備)	☐	☐	☒	
軸系	プロペラ	右	☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し	☐	☐	☐
		中央	☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し	☐	☐	☐
		左	☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し	☐	☐	☐
	プロペラ		☒ 外観検査 ☐ 変節機構解放 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	その他		☒ 外観検査	☐	☐	☐
		☒ 排気管等防熱措置 ☒ 予備品 ☒ 機関室閉鎖装置	☐	☐	☐	

		修理等		特記
		新替	その他	
排水設備	☒ 解放検査 ☒ 管装置外観検査 ☒ 効力試験	☐	☐	☐
操舵設備	☐ 圧力試験 ☒ 効力試験	☐	☐	☐
係船揚錨設備	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☒ 錨、錨鎖、係船索の外観検査	☐	☐	☐
救命、消防設備	☒ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
航海用具	☒ 外観検査 ☒ 効力試験	☐	☐	☐
危険物等積付設備	☐ 非破壊検査 ☐ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
防火構造	☒ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
荷役設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
電気設備	☒ 絶縁抵抗試験 ☒ 外観検査 ☒ 効力試験 (☒ 発電機効力 ☐ 配電盤 ☒ 非常停止 ☒ 航海灯)	☐	☐	☐
居住、衛生、脱出設備	☒ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
昇降設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
焼却設備	☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
コンテナ設備	☐ 外観検査	☐	☐	☐
復原性の検査	☒ 復原性資料の確認 ☐ 軽荷重量検査			☐
☒ 海上試運転				☐
☐ 満載喫水線標示の検査				☐
☒ 無線設備(検査簿の査閲)				☐
利用された整備認定事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ☐ 救命設備SS ☐ 航海用具SS等 ☐ 内燃機関SS等 ☒ 電装事業者 ミナト工業			☐
☐ 条約証書の発給	☐ PSC ☐ SC+SE+SR ☐ SC ☐ SE ☐ SR ☐ 免除 ☐ LL ☐ LL免除			☐

特記事項

機関継続検査実施により、右舷機換装を行った。右舷逆転減速機の解放検査は下関海事事務所に委嘱した。海上運転施行結果良好。

平成17年7月13日 中国運輸局

検査基準日 9月9日 次回検査 平成18年6月9日から平成18年12月9日まで
 次回検査種類 第1種中間検査

指定事項

無線免除記事

(5) 検査の記録

(イ) 記 事

主機の連続最大出力

k w

検査記録 第1種中間検査

検査造船所 (有)広島港湾造船所

■ 継続検査

□ 分割検査

□ 計画保全検査

検査項目 □ 引継ぎ 出

□ 引継ぎ 受

(管海官庁

)

		修理等		特記
検査項目		切替 新替	その他	
船 体	外部外観検査	■ 入渠・上架・据船	□ 水中	
	内 部	海水タンク	□ 内検 □ 圧力試験	
		清水タンク	□ 内検 □ 圧力試験	
		油タンク	□ 内検 □ 圧力試験	
		貨物タンク	□ 内検 □ 圧力試験	
		その他	□ 貨物区域 □ ボイド □ E/R □ 単底部 □ P/R □ C/L □ R/T □ 圧力試験	
	閉鎖装置・水密戸	■ 現状検査	□ 効力試験	
	舵	□ 持ち上げ	□ 取り外し	
	□ 板厚計測	□ 非破壊検査		

		修理		特記
検査項目		切替 新替	その他	
機 関	主機	■ 解放検査 (■ 定期検査準備 □ 中間検査準備)		
	■ ディーゼル機関	□ 解放省略 □ 5000時間未満		
	□ その他	(年間運転時間 前回解放からの運転時間)		
		■ 効力試験 (■ 遠隔制御装置 ■ 保護装置)		
		封印 (□ 不要、□ 実施不能) ■ 実施/ □ 確認/ □ 再封印		
	補機機関 (発電機駆動用)	■ 解放検査 ■ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機 □ 解放省略 □ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機 □ 効力試験 (□ 保護装置)		
	その他の補助機関	□ 荷役装置 □ サイドスラスター □ その他 □ 効力試験		
	ボイラー	□ 解放検査 □ 効力試験 (□ 安全弁逃気試験 MPa □ ACC)		
	補機 圧力容器	□ 解放検査 □ 効力試験		
	空気圧縮機	□ 解放検査 □ 効力試験		
軸 系	ポンプ(GS、ビル等)	■ 解放検査 ■ 効力試験		
	ポンプ(FO、LOその他)	□ 解放検査 □ 効力試験		
	管装置 (FO 置タンク、船 底・船外・逆止弁等)	■ 解放検査 □ 圧力試験 ■ 効力試験(FOT遠隔遮断弁を含む)		
	動力伝達装置	■ 解放検査 (□ 定期検査準備 ■ 中間検査準備)		
	プロペラ軸	右 □ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し		
		中央 □ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し		
		左 □ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し		
	プロペラ	■ 外観検査 □ 変節機構解放 □ 効力試験		
	その他	■ 外観検査		
	■ 排気管等	■ 防熱措置 ■ 予備品 ■ 機関室閉鎖装置		

		修理等		特記
検査項目		切替 新替	その他	
排水設備	□ 解放検査 ■ 管装置外観検査 □ 効力試験			
操舵設備	□ 圧力試験 ■ 効力試験			
係船揚錨設備	□ 圧力試験 □ 効力試験 ■ 錨、錨鎖、係船索の外観検査			
救命、消防設備	■ 外観検査 □ 圧力試験 □ 効力試験			
航海用具	■ 外観検査 ■ 効力試験			
危険物等積付設備	□ 非破壊検査 □ 外観検査 □ 圧力試験 □ 効力試験			
防火構造	■ 外観検査 □ 効力試験			
荷役設備	□ 解放検査 □ 荷重試験 □ 圧力試験 □ 効力試験 □ 標示			
電気設備	■ 絶縁抵抗試験 □ 外観検査 ■ 効力試験 (□ 発電機効力 ■ 配電盤 ■ 非常停止 ■ 航海灯)			
居住、衛生、脱出設備	■ 外観検査 □ 効力試験			
昇降設備	□ 解放検査 □ 荷重試験 □ 効力試験 □ 標示			
焼却設備	□ 効力試験 □ 標示			
コンテナ設備	□ 外観検査			
復原性の検査	□ 復原性資料の確認 □ 軽荷重量検査			

		特記
☒ 海上試運転		☐
☐ 満載喫水線標示の検査		☐
☒ 無線設備(検査簿の査閲)		☐
利用された整備認定事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ()	☐
	☐ 救命設備SS ()	☐
	☐ 航海用具SS等 ()	☐
	☐ 内燃機関SS等 ()	☐
	☐ 電装事業者 (ミナト工業)	☐
条約証書の発給	☐ PSC ☐ SC+SE+SR ☐ SC ☐ SE ☐ SR ☐ 免除 ☐ LL ☐ LL免除	☐

特記事項

機関については継続検査を行った。左舷機の換装（整備の予備検査済み）逆転機の解放は下関海事事務所に委嘱した。海上運転結果舵効きが完全でなかったことから整備後再度海上運転を行った結果良好。左舷舵軸のブッシュを取り替えた。プロペラ翼の付け根（両舷）にチャビテーションが見られたので計測し、記録を手帳に添付した。

指定事項	無線免除記事外

船舶検査証書の書き換えの記録（臨時変更証交付） ※臨時変更証交付以外は特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅 客	
	船 員	
	その他の乗船者	
	合計	
その他の変更事項		
有効期間		

(5) 検査の記録

(イ) 記 事

主機の連続最大出力

1618

kW

検査記録 第2回以降定期検査

検査造船所 (有)広島港湾造船所

■ 継続検査

□ 分割検査

□ 計画保全検査

検査項目 □ 引継ぎ 出

□ 引継ぎ 受

(管海官庁

)

検査項目				修理等		特記
				切替 新替	その他	
船 体	外部外観検査	■ 入渠・上架・据船	□ 水中	□	□	■
	内 部	海水タンク	□ 内検	□ 圧力試験	□	□
		清水タンク	□ 内検	□ 圧力試験	□	□
		油タンク	■ 内検	■ 圧力試験	□	□
		貨物タンク	□ 内検	□ 圧力試験	□	□
		その他	□ 貨物区域	■ ボイド	■ E/R	□ 単底部
			□ P/R	□ C/L	□ R/T	□ 圧力試験
	閉鎖装置・水密戸	■ 現状検査	□ 効力試験	□	□	□
	舵	□ 持ち上げ	■ 取り外し	□	□	■
	□ 板厚計測	□ 非破壊検査		□	□	□

							修理等		
							切替 新替	その他	特記
機 関	主機	■ 解放検査 (■ 定期検査準備 □ 中間検査準備)					□	□	■
	■ ディーゼル機関	□ 解放省略 □ 5000時間未満							
	□ その他	(年間運転時間 前回解放からの運転時間)							
		■ 効力試験 (■ 遠隔制御装置 ■ 保護装置)							
		封印 (□ 不要、□ 実施不能) ■ 実施/ □ 確認/ □ 再封印							
	補機機関 (発電機駆動用)	■ 解放検査 ■ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機					□	□	■
		□ 解放省略 □ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機							
		□ 効力試験 (□ 保護装置)							
	その他の補助機関	□ 荷役装置 □ サイドスラスター □ その他 □ 効力試験					□	□	□
	ボイラー	□ 解放検査 □ 効力試験 (□ 安全弁逃気試験 MPa □ ACC)					□	□	□
	補機								
	圧力容器	□ 解放検査 □ 効力試験					□	□	□
	空気圧縮機	□ 解放検査 □ 効力試験					□	□	□
	ポンプ(GS、ビルジ等)	■ 解放検査 ■ 効力試験					□	□	□
	ポンプ(F0、L0その他)	□ 解放検査 □ 効力試験					□	□	□
軸 系	管装置 (F0 置タンク、船 底・船外・逆止弁等)	■ 解放検査 □ 圧力試験 ■ 効力試験 (F0T遠隔遮断弁を含む)					□	□	□
	動力伝達装置	■ 解放検査 (■ 定期検査準備 □ 中間検査準備)					□	□	■
	プロペラ軸	右 ■ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 ■ プロペラ取り外し					□	□	□
		中央 □ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し							
		左 ■ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 ■ プロペラ取り外し							
	プロペラ	■ 外観検査 □ 変節機構解放 □ 効力試験					□	□	■
	その他	■ 外観検査					□	□	□
	■ 排気管等	■ 防熱措置 ■ 予備品 ■ 機関室閉鎖装置					□	□	□

							修理等		
							切替 新替	その他	特記
排水設備	■ 解放検査	■ 管装置外観検査	■ 効力試験				□	□	□
操舵設備	□ 圧力試験	■ 効力試験					□	□	□
係船揚錨設備	□ 圧力試験	□ 効力試験	■ 錨、錨鎖、係船索の外観検査				□	□	□
救命、消防設備	■ 外観検査	□ 圧力試験	□ 効力試験				□	□	□
航海用具	■ 外観検査	■ 効力試験					□	□	□
危険物等積付設備	□ 非破壊検査	□ 外観検査	□ 圧力試験	□ 効力試験			□	□	□
防火構造	■ 外観検査	□ 効力試験					□	□	□
荷役設備	□ 解放検査	□ 荷重試験	□ 圧力試験	□ 効力試験	□ 標示		□	□	□
電気設備	■ 絶縁抵抗試験	□ 外観検査					□	□	□
	■ 効力試験 (■ 発電機効力 ■ 配電盤 ■ 非常停止 ■ 航海灯)								
居住、衛生、脱出設備	■ 外観検査	□ 効力試験					□	□	□
昇降設備	□ 解放検査	□ 荷重試験	□ 効力試験	□ 標示			□	□	□
焼却設備	□ 効力試験	□ 標示					□	□	□
コンテナ設備	□ 外観検査						□	□	□
復原性の検査	■ 復原性資料の確認	□ 軽荷重量検査							□

		特記
☒ 海上試運転		☐
☐ 満載喫水線標示の検査		☐
☐ 無線設備(検査簿の査閲)		☐
利用された整備認定事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 () ☐ ☐ 救命設備SS () ☐ ☐ 航海用具SS等 () ☐ ☐ 内燃機関SS等 () ☐ ☒ 電装事業者 (大西電機工業(株)) () ☐	
条約証書の発給	☐ PSC ☐ SC+SE+SR ☐ SC ☐ SE ☐ SR ☐ 免除 ☐ LL ☐ LL免除	☐

特記事項

H) 前部水中翼(中央部)の溶接部にクラック発生。補修概略図及び写真添付す。左舷舵軸のブッシュ新替。
 E) 機関については継続検査を行った。右舷機は整備の予備検査品に換装した。発電機用原動機メインメタル、クランクピンメタル全数新替。プロペラは整備品に換装(右MA030187, 左MA030222)されていた。

指定事項

--

無線免除記事外

--

船舶検査証書の書き換えの記録(臨時変更証交付)

※臨時変更証交付以外は特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅客	
	船員	
	その他の乗船者	
	合計	
その他の変更事項		
有効期間		

検査基準日 9月23日

次回検査

平成20年6月23日から平成20年12月23日まで

次回検査種類

第1種中間検査

平成19年7月26日

中国運輸局



(5) 検査の記録

(イ) 記 事

主機の連続最大出力

1618

kW

検査記録 第1種中間検査

検査造船所 (有)広島港湾造船所

■ 継続検査

□ 分割検査

□ 計画保全検査

検査項目 □ 引継ぎ 出

□ 引継ぎ 受 (管海官庁

修理等
切替
新替

その他

特記

船 体	外部外観検査	■ 入渠・上架・据船	□ 水中			
	内 部	海水タンク	□ 内検	□ 圧力試験		
		清水タンク	□ 内検	□ 圧力試験		
		油タンク	□ 内検	□ 圧力試験		
		貨物タンク	□ 内検	□ 圧力試験		
		その他	□ 貨物区域 □ ボイド □ E/R □ 単底部 □ P/R □ C/L □ R/T □ 圧力試験			
	閉鎖装置・水密戸	■ 現状検査	□ 効力試験			
	舵	□ 持ち上げ	□ 取り外し			
	□ 板厚計測	□ 非破壊検査				

機 関	主機	■ 解放検査 (□ 定期検査準備 ■ 中間検査準備) ■ ディーゼル機関 □ 解放省略 □ 5000時間未満 (年間運転時間 前回解放からの運転時間) ■ 効力試験 (■ 遠隔制御装置 ■ 保護装置) 封印 (□ 不要、□ 実施不能) □ 実施/ □ 確認/ ■ 再封印	修理	換装	特記
	補機機関 (発電機駆動用)	■ 解放検査 ■ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機 □ 解放省略 □ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機 □ 効力試験 (□ 保護装置)			
	その他の補助機関	□ 荷役装置 □ サイドスラスタ □ その他 □ 効力試験			
	ボイラー	□ 解放検査 □ 効力試験 (□ 安全弁逃気試験 MPa □ ACC)			
	補機				
	圧力容器	□ 解放検査 □ 効力試験			
	空気圧縮機	□ 解放検査 □ 効力試験			
	ポンプ(GS、ビル等)	■ 解放検査 ■ 効力試験			
	ポンプ(F0、L0その他)	□ 解放検査 □ 効力試験			
	管装置 (F0 置タンク、船底・船外・逆止弁等)	□ 解放検査 □ 圧力試験 ■ 効力試験 (F0遠隔遮断弁を含む)			
	動力伝達装置	■ 解放検査 (□ 定期検査準備 ■ 中間検査準備)			
	軸系	右 □ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し 中央 □ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し 左 □ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し プロペラ ■ 外観検査 □ 変節機構解放 □ 効力試験 その他 □ 外観検査			
	■ 排気管等	□ 防熱措置 ■ 予備品 ■ 機関室閉鎖装置			

			修理等		特記
			切替 新替	その他	
排水設備	■ 解放検査	■ 管装置外観検査	■ 効力試験		
操舵設備	□ 圧力試験	■ 効力試験			
係船揚錨設備	□ 圧力試験	□ 効力試験	■ 錨、錨鎖、係船索の外観検査		
救命、消防設備	□ 外観検査	□ 圧力試験	□ 効力試験		
航海用具	■ 外観検査	■ 効力試験			
危険物等積付設備	□ 非破壊検査	□ 外観検査	□ 圧力試験 □ 効力試験		
防火構造	□ 外観検査	□ 効力試験			
荷役設備	□ 解放検査	□ 荷重試験	□ 圧力試験 □ 効力試験 □ 標示		
電気設備	■ 絶縁抵抗試験 □ 外観検査 ■ 効力試験 (□ 発電機効力 □ 配電盤 ■ 非常停止 ■ 航海灯)				
居住、衛生、脱出設備	■ 外観検査	■ 効力試験			
昇降設備	□ 解放検査	□ 荷重試験	□ 効力試験 □ 標示		
焼却設備	□ 効力試験	□ 標示			
コンテナ設備	□ 外観検査				
復原性の検査	■ 復原性資料の確認	□ 軽荷重量検査			

		特記
☒ 海上試運転		☐
☐ 満載喫水線標示の検査		☐
☒ 無線設備(検査簿の査閲)		☐
利用された整備認定 事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ()	☐
	☐ 救命設備SS ()	☐
	☐ 航海用具SS等 ()	☐
	☐ 内燃機関SS等 ()	☐
	☒ 電装事業者 (大西電機(株))	☐
条約証書の発給	☐ PSC ☐ SC+SE+SR ☐ SC ☐ SE ☐ SR ☐ 免除 ☐ LL ☐ LL免除	☐

特記事項

H) 前部水中翼について、中央部の溶接部及び翼と船体の接合部の翼側にクラック発生のため溶接修理した。
 E) 機関部については継続検査を行った。左舷主機クランクピンボルト全数新替。補助機関メインメタル、クランクピンメタル全数新替。海上運転良好。

指定事項

なし

無線免除記事外

なし

船舶検査証書の書き換えの記録(臨時変更証交付)

※臨時変更証交付以外は特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅 客	
	船 員	
	その他の乗船者	
	合計	
その他の変更事項		
有効期間		

検査基準日 9月23日

次回検査

平成21年6月23日から平成21年12月23日まで

次回検査種類

第1種中間検査

平成20年7月8日 中国運輸局



(5) 検査の記録

(イ) 記 事

主機の連続最大出力

1618

k w

検査記録 第1種中間検査

検査造船所 (有)広島港湾造船所

■ 繼續檢查

□ 分割検査

☐ 計画保全検査

検査項目 ☐ 引継ぎ 出

☐ 引継ぎ 受

(管海官庁)

2

修理等

70

特記

特記

船 体	外部外観検査		☒ 入渠・上架・据船 ☐ 水中				☐	☐	☐
	内 部	海水タンク	☐ 内検		☐ 圧力試験		☐	☐	☐
		清水タンク	☐ 内検		☐ 圧力試験		☐	☐	☐
		油タンク	☐ 内検		☐ 圧力試験		☐	☐	☐
		貨物タンク	☐ 内検		☐ 圧力試験		☐	☐	☐
		その他	☐ 貨物区域 ☐ ボイド ☐ E/R ☐ 単底部	☐ 圧力試験		☐	☐	☐	
		☐ P/R ☐ C/L ☐ R/T	☐ 圧力試験		☐	☐	☐		
	閉鎖装置・水密戸		☒ 現状検査 ☐ 効力試験				☐	☐	☐
	舵		☐ 持ち上げ ☐ 取り外し				☐	☐	☐
☐ 板厚計測 ☐ 非破壊検査						☐	☐	☐	

				修理	換装	特記			
機 関	主機 ■ ディーゼル機関 □ その他			■ 解放検査 (□ 定期検査準備 ■ 中間検査準備) □ 解放省略 □ 5000時間未満 (年間運転時間 前回解放からの運転時間) ■ 効力試験 (■ 遠隔制御装置 ■ 保護装置) 封印 (□ 不要、□ 実施不能) □ 実施/ □ 確認/ ■ 再封印			□	□	■
	補機機関 (発電機駆動用)			□ 解放検査 □ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機 ■ 解放省略 ■ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機 ■ 効力試験 (□ 保護装置)			□	□	□
	その他の補助機関			□ 荷役装置 □ サイドスラスター □ その他 □ 効力試験			□	□	□
	ボイラー			□ 解放検査 □ 効力試験 (□ 安全弁逃気試験 MPa □ ACC)			□	□	□
	補機								
	圧力容器			□ 解放検査 □ 効力試験			□	□	□
	空気圧縮機			□ 解放検査 □ 効力試験			□	□	□
	ポンプ(GS、ビル等)			■ 解放検査 ■ 効力試験			□	□	□
	ポンプ(FO、LOその他)			□ 解放検査 □ 効力試験			□	□	□
	管装置 (FO 置タンク、船底・船外・逆止弁等)			■ 解放検査 □ 圧力試験 ■ 効力試験 (FOT遠隔遮断弁を含む)			□	□	□
動力伝達装置			■ 解放検査 (■ 定期検査準備 □ 中間検査準備)			■	□	■	
軸 系	プロペラ軸	右	□ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し			□	□	□	
		中央	□ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し						
		左	□ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し						
	プロペラ		■ 外観検査 □ 変節機構解放 □ 効力試験			□	□	□	
その他		□ 外観検査			□	□	□		
■ 排気管等			□ 防熱措置 □ 予備品 ■ 機関室閉鎖装置			□	□	□	

			修理等		特記
			切替 新替	その他	
排水設備	☒ 解放検査	☐ 管装置外観検査 ☒ 効力試験	☐	☐	☐
操舵設備	☐ 圧力試験	☒ 効力試験	☐	☐	☐
係船揚錨設備	☐ 圧力試験	☐ 効力試験 ☒ 錨、錨鎖、係船索の外観検査	☐	☐	☐
救命、消防設備	☒ 外観検査	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
航海用具	☒ 外観検査	☒ 効力試験	☐	☐	☐
危険物等積付設備	☐ 非破壊検査	☐ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
防火構造	☐ 外観検査	☐ 効力試験	☐	☐	☐
荷役設備	☐ 解放検査	☐ 荷重試験 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
電気設備	☒ 絶縁抵抗試験 ☒ 外観検査 ☒ 効力試験 (☐ 発電機効力 ☒ 配電盤 ☒ 非常停止 ☒ 航海灯)		☐	☐	☐
居住、衛生、脱出設備	☒ 外観検査	☐ 効力試験	☐	☐	☐
昇降設備	☐ 解放検査	☐ 荷重試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
焼却設備	☐ 効力試験	☐ 標示	☐	☐	☐
コンテナ設備	☐ 外観検査		☐	☐	☐
復原性の検査	☐ 復原性資料の確認 ☐ 軽荷重量検査				☐

☒ 海上試運転		特記
☐ 満載喫水線標示の検査		☐
☒ 無線設備(検査簿の査閲)		☐
利用された整備認定 事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ()	☐
	☐ 救命設備SS ()	☐
	☐ 航海用具SS等 ()	☐
	☐ 内燃機関SS等 ()	☐
	☐ 電装事業者 ()	☐
条約証書の発給	☐ P S C ☐ S C + S E + S R ☐ S C ☐ S E ☐ S R ☐ 免除 ☐ L L ☐ L L 免除	☐

特記事項

機関部については、継続検査計画表に基づき実施した。右舷逆転減速機の解放検査を下関海事事務所に委嘱、入力軸継手・インプットシャフト部の摩耗のため、軸（ボールベアリングはめ込み部・軸受け部）を溶射した。右舷弾性継手に微少クラック発生、今回現装のままとした。（予備品手配済）。AFS確認した。両舷プロペラ軸抽出検査を平成22年7月26日に指定した。

指定事項

平成22年7月26日に両舷プロペラ軸抽出の臨時検査を指定した。

無線免除記事外

船舶検査証書の書き換えの記録（臨時変更証交付）

※臨時変更証交付以外の特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅 客	
	船 員	
	その他の乗船者	
	合計	
その他の変更事項		
有効期間		

検査基準日 9月23日

次回検査 平成22年6月23日から平成22年12月23日まで

次回検査種類 (特)第1種中間検査

平成21年7月8日 中国運輸局

