

(5) 検査の記録

(イ) 記事

主機の連続最大出力

1618

kw

検査記録 (特)第1種中間検査

検査造船所 (有)広島港湾造船所

■ 継続検査

□ 分割検査

□ 計画保全検査

検査項目 □ 引継ぎ 出

□ 引継ぎ 受

(管海官庁

)

検査項目				修理等		特記
				切替 新替	その他	
船 体	外部外観検査	■ 入渠・上架・据船	□ 水中	□	□	■
	内 部	海水タンク	□ 内検 □ 圧力試験	□	□	□
		清水タンク	□ 内検 □ 圧力試験	□	□	□
		油タンク	□ 内検 □ 圧力試験	□	□	□
		貨物タンク	□ 内検 □ 圧力試験	□	□	□
		その他	□ 貨物区域 □ ボイド □ E/R □ 単底部 □ P/R □ C/L □ R/T □ 圧力試験	□	□	□
	閉鎖装置・水密戸		■ 現状検査 □ 効力試験	□	□	□
	舵		□ 持ち上げ ■ 取り外し	□	□	□
	□ 板厚計測 □ 非破壊検査			□	□	□

機 関					修理等		特記
					修理	換装	
機 関	主機	■ 解放検査 (■ 定期検査準備 □ 中間検査準備)			□	□	■
	■ ディーゼル機関	□ 解放省略 □ 5000時間未満 (年間運転時間 前回解放からの運転時間)					
	□ その他	■ 効力試験 (□ 遠隔制御装置 □ 保護装置) 封印 (□ 不要、□ 実施不能) □ 実施/□ 確認/■ 再封印					
	補機機関 (発電機駆動用)	■ 解放検査 ■ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機 □ 解放省略 □ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機 ■ 効力試験 (■ 保護装置)			□	□	□
	その他の補助機関	□ 荷役装置 □ サイドスラスター □ その他 □ 効力試験			□	□	□
	ボイラー	□ 解放検査 □ 効力試験 (□ 安全弁逃気試験 MPa □ ACC)			□	□	□
	補機						
	圧力容器	□ 解放検査 □ 効力試験			□	□	□
	空気圧縮機	□ 解放検査 □ 効力試験			□	□	□
	ポンプ(GS、ビルジ等)	■ 解放検査 ■ 効力試験			□	□	□
機 関	ポンプ(FO、LOその他)	■ 解放検査 □ 効力試験			□	□	□
	管装置 (FO置タンク、船底・船外・逆止弁等)	■ 解放検査 □ 圧力試験 ■ 効力試験(FOT遠隔遮断弁を含む)			□	□	□
	動力伝達装置	■ 解放検査 (■ 定期検査準備 □ 中間検査準備)			□	□	■
	軸 系	プロペラ軸	■ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 ■ プロペラ取り外し		□	□	■
		中央	□ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し				
		左	■ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 ■ プロペラ取り外し				
	プロペラ		■ 外観検査 □ 変節機構解放 □ 効力試験		□	□	□
	その他		□ 外観検査		□	□	□
	■ 排気管等		■ 防熱措置 □ 予備品 ■ 機関室閉鎖装置		□	□	□

検査項目					修理等		特記
					切替 新替	その他	
排水設備	□ 解放検査	□ 管装置外観検査	■ 効力試験		□	□	□
操舵設備	□ 圧力試験	■ 効力試験			□	□	□
係船揚錨設備	□ 圧力試験	□ 効力試験	■ 錨、錨鎖、係船索の外観検査		□	□	□
救命、消防設備	■ 外観検査	□ 圧力試験	□ 効力試験		□	□	□
航海用具	■ 外観検査	□ 効力試験			□	□	□
危険物等積付設備	□ 非破壊検査	□ 外観検査	□ 圧力試験 □ 効力試験		□	□	□
防火構造	■ 外観検査	□ 効力試験			□	□	□
荷役設備	□ 解放検査	□ 荷重試験 □ 圧力試験 □ 効力試験 □ 標示			□	□	□
電気設備	■ 絶縁抵抗試験 ■ 外観検査				□	□	□
	■ 効力試験 (■ 発電機効力 ■ 配電盤 ■ 非常停止 ■ 航海灯)						
居住、衛生、脱出設備	■ 外観検査	□ 効力試験			□	□	□
昇降設備	□ 解放検査	□ 荷重試験 □ 効力試験 □ 標示			□	□	□
焼却設備	□ 効力試験	□ 標示			□	□	□
コンテナ設備	□ 外観検査				□	□	□
復原性の検査	□ 復原性資料の確認	□ 軽荷重量検査					□

		特記
☒ 海上試運転		☐
☐ 満載喫水線標示の検査		☐
☒ 無線設備(検査簿の査閲)		☐
利用された整備認定 事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ()	☐
	☐ 救命設備SS ()	☐
	☐ 航海用具SS等 ()	☐
	☒ 内燃機関SS等 (株)ヤンマー商事	☐
	☒ 電装事業者 (大西電機(株))	☐
条約証書の発給	☐ P S C ☐ S C + S E + S R ☐ S C ☐ S E ☐ S R ☐ 免除 ☐ L L ☐ L L 免除	☐

特記事項

H)右舷船尾外板排気管付近にクラック発生のため溶接にて補修した。
 E)機関継続検査計画表に基づき検査実施。左舷主機関については、内燃機関等の解放整備を行うサービス・ステーション((株)ヤンマー商事)において解放整備を行った。整備点検記録を確認し良好と認められたため、現状検査および効力試験を実施した。結果良好。整備点検記録を手帳末尾に添付した。左舷逆転減速機については、下関海事事務所に解放検査を委嘱し、スラストレースおよびスラストメタルを新替えした。指定のあった両舷プロペラ軸抽出検査を実施した。

指定事項

なし

無線免除記事外

就航水域：船舶安全法施行規則第1条第6項第8号

船舶検査証書の書き換えの記録（臨時変更証交付）

※臨時変更証交付以外は特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅 客	
	船 員	
	その他の乗船者	
	合計	
その他の変更事項		
有効期間		

検査基準日 9月23日

次回検査 平成23年6月23日から平成23年12月23日まで

次回検査種類 第1種中間検査

平成22年7月9日

中国運輸局



(5) 検査の記録

(イ) 記 事

主機の連続最大出力

1618

kw

検査記録 第1種中間検査

検査造船所 (有)広島港湾造船所

☐ 継続検査☐ 分割検査☐ 計画保全検査

検査項目

☐ 引継ぎ 出☐ 引継ぎ 受

(管海官庁

)

修理等

切替
新替

その他

特記

船 体	外部外観検査	☒ 入渠・上架・据船	☐ 水中	☐	☐	☐
	内 部	海水タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験	☐	☐
		清水タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験	☐	☐
		油タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験	☐	☐
		貨物タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験	☐	☐
		その他	☐ 貨物区域 ☐ ボイド ☐ E/R ☐ 単底部 ☐ P/R ☐ C/L ☐ R/T ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
	閉鎖装置・水密戸	☒ 現状検査	☐ 効力試験	☐	☐	☐
	舵	☐ 持ち上げ	☐ 取り外し	☐	☐	☐
☐ 板厚計測 ☐ 非破壊検査				☐	☐	☐

				修理	換装	特記
機 関	主機	☐ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備) ☒ ディーゼル機関 ☐ 解放省略 ☐ 5000時間未満 (年間運転時間 前回解放からの運転時間) ☐ その他 ☒ 効力試験 (☒ 遠隔制御装置 ☒ 保護装置) 封印(☐ 不要、 ☐ 実施不能) ☐ 実施/ ☒ 確認/ ☐ 再封印		☐	☐	☒
	補機機関 (発電機駆動用)	☒ 解放検査 ☒ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☐ 解放省略 ☐ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☒ 効力試験 (☐ 保護装置)		☒	☐	☒
	その他の補助機関	☐ 荷役装置 ☐ サイドスラスタ ☐ その他 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
	ボイラー	☐ 解放検査 ☐ 効力試験 (☐ 安全弁逃気試験 MPa ☐ ACC)		☐	☐	☐
	補機					
	圧力容器	☐ 解放検査 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
	空気圧縮機	☐ 解放検査 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
	ポンプ(GS、ビルジ等)	☐ 解放検査 ☒ 効力試験		☐	☐	☐
	ポンプ(FO、LOその他)	☐ 解放検査 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
	管装置 (FO置タンク、船底・船外・逆止弁等)	☒ 解放検査 ☐ 圧力試験 ☒ 効力試験(FOT遠隔遮断弁を含む)		☐	☐	☐
軸 系	動力伝達装置	☐ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備)		☐	☐	☐
	プロペラ軸	右 ☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し		☐	☐	☐
		中央 ☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し		☐	☐	☐
		左 ☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し		☐	☐	☐
	プロペラ	☒ 外観検査 ☐ 変節機構解放 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
	その他	☐ 外観検査		☐	☐	☐
☒ 排気管等 ☒ 防熱措置 ☐ 予備品 ☒ 機関室閉鎖装置				☐	☐	☐

修理等

切替
新替

その他

特記

排水設備	☐ 解放検査 ☐ 管装置外観検査 ☒ 効力試験	☐	☐	☐
操舵設備	☐ 圧力試験 ☒ 効力試験	☐	☐	☐
係船揚錨設備	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☒ 錨、錨鎖、係船索の外観検査	☐	☐	☐
救命、消防設備	☒ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
航海用具	☒ 外観検査 ☒ 効力試験	☐	☐	☐
危険物等積付設備	☐ 非破壊検査 ☐ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
防火構造	☐ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
荷役設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
電気設備	☒ 絶縁抵抗試験 ☒ 外観検査 ☒ 効力試験 (☐ 発電機効力 ☐ 配電盤 ☒ 非常停止 ☒ 航海灯)	☐	☐	☐
居住、衛生、脱出設備	☒ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
昇降設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
焼却設備	☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
コンテナ設備	☐ 外観検査	☐	☐	☐
復原性の検査	☐ 復原性資料の確認 ☐ 軽荷重量検査	☐	☐	☐

	特記
☒ 海上試運転	☐
☐ 満載喫水線標示の検査	☐
☐ 無線設備(検査簿の査閲)	☐

利用された整備認定事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ()	☐
	☐ 救命設備SS ()	☐
	☐ 航海用具SS等 ()	☐
	☐ 内燃機関SS等 ()	☐
	☒ 電装事業者 (大西電機工業(株))	☐

条約証書の発給	☐ P S C	☐ S C + S E + S R	☐ S C	☐ S E	☐ S R	☐ 免除	☐
	☐ L L	☐ L L 免除	☐ A F S				

特記事項

主機関継続検査を取りやめた。特1中と定期検査での解放検査としたので、今回は運転検査を実施した。補助機関クランクピンメタル全数新替。冷却海水ポンプ、インペラー新替。

指定事項

なし

無線免除記事外

就航水域：船舶安全法施行規則第1条第6項第8号

船舶検査証書の書き換えの記録(臨時変更証交付)

※臨時変更証交付以外は特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅 客	
	船 員	
	その他の乗船者	
	合計	
その他の変更事項		
有効期間		

検査基準日 9月23日

次回検査 平成24年6月23日から平成24年9月23日まで

次回検査種類 第2回以降定期検査

平成23年8月10日

中国運輸局



(5) 検査の記録

(イ) 記 事

主機の連続最大出力

1618

kw

検査記録 臨時航行検査

検査造船所 (有)広島港湾造船所

☐ 継続検査☐ 分割検査☐ 計画保全検査

検査項目

☐ 引継ぎ 出☐ 引継ぎ 受

(管海官庁

船 体	検査項目	引継ぎ 出	引継ぎ 受	(管海官庁	修理等		特記
					切替 新替	その他	
船 体	外部外観検査	☐	☐	☐ 入渠・上架・据船 ☐ 水中	☐	☐	☐
	海水タンク	☐	☐	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
	清水タンク	☐	☐	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
	油タンク	☐	☐	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
	貨物タンク	☐	☐	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
	その他	☐	☐	☐ 貨物区域 ☐ ボイド ☐ E/R ☐ 単底部 ☐ P/R ☐ C/L ☐ R/T ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
	閉鎖装置・水密戸	☒	☐	☐ 現状検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	舵	☐	☐	☐ 持ち上げ ☐ 取り外し	☐	☐	☐
機 関	☐ 板厚計測	☐	☐	☐ 非破壊検査	☐	☐	☐

機 関	検査項目	引継ぎ 出	引継ぎ 受	(管海官庁	修理等		特記
					切替 新替	その他	
機 関	主機	☐	☐	☐ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備) ☐ 解放省略 ☐ 5000時間未満 (年間運転時間 前回解放からの運転時間) ☐ 効力試験 (☐ 遠隔制御装置 ☒ 保護装置) 封印 (☐ 不要、 ☐ 実施不能) ☐ 実施/ ☐ 確認/ ☐ 再封印	☐	☐	☐
	補機機関 (発電機駆動用)	☐	☐	☐ 解放検査 ☐ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☐ 解放省略 ☐ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☐ 効力試験 (☐ 保護装置)	☐	☐	☐
	その他の補助機関	☐	☐	☐ 荷役装置 ☐ サイドスラスター ☐ その他 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	ボイラー	☐	☐	☐ 解放検査 ☐ 効力試験 (☐ 安全弁逃気試験 MPa ☐ ACC)	☐	☐	☐
	補機	☐	☐	☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	圧力容器	☐	☐	☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	空気圧縮機	☐	☐	☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	ポンプ(GS、ビルダ等)	☐	☐	☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	ポンプ(FO、LOその他)	☐	☐	☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	管装置 (FO置タンク、船底・船外・逆止弁等)	☐	☐	☐ 解放検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験(FOT遠隔遮断弁を含む)	☐	☐	☐
	動力伝達装置	☐	☐	☐ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備)	☐	☐	☐
	軸 系	プロペラ軸	右 中央 左	☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し	☐	☐	☐
				☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し	☐	☐	☐
				☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し	☐	☐	☐
	プロペラ	☐	☐	☐ 外観検査 ☐ 変節機構解放 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	その他	☐	☐	☐ 外観検査	☐	☐	☐
	☐ 排気管等	☐	☐	☐ 防熱措置 ☐ 予備品 ☐ 機関室閉鎖装置	☐	☐	☐

	検査項目	引継ぎ 出	引継ぎ 受	(管海官庁	修理等		特記
					切替 新替	その他	
	排水設備	☐	☐	☐ 解放検査 ☐ 管装置外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	操舵設備	☐	☐	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	係船揚錨設備	☐	☐	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☐ 錨、錨鎖、係船索の外観検査	☐	☐	☐
	救命、消防設備	☒	☐	☐ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	航海用具	☒	☐	☐ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	危険物等積付設備	☐	☐	☐ 非破壊検査 ☐ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	防火構造	☐	☐	☐ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	荷役設備	☐	☐	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
	電気設備	☐	☐	☐ 絶縁抵抗試験 ☐ 外観検査 ☐ 効力試験 (☐ 発電機効力 ☐ 配電盤 ☐ 非常停止 ☐ 航海灯)	☐	☐	☐
	居住、衛生、脱出設備	☒	☐	☐ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	昇降設備	☐	☐	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
	焼却設備	☐	☐	☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
	コンテナ設備	☐	☐	☐ 外観検査	☐	☐	☐
	復原性の検査	☐	☐	☐ 復原性資料の確認 ☐ 軽荷重量検査	☐	☐	☐

				特記									
☐	海上試運転			☐									
☐	満載喫水線標示の検査			☐									
☐	無線設備(検査簿の査閲)			☐									
利用された整備認定事業場、SS等	☐	整備認定事業場 (	)	☐									
	☐	救命設備SS (	)	☐									
	☐	航海用具SS等 (	)	☐									
	☐	内燃機関SS等 (	)	☐									
	☐	電装事業者 (	)	☐									
条約証書の発給	☐	P S C	☐	S C + S E + S R	☐	S C	☐	S E	☐	S R	☐	免除	☐
	☐	L L	☐	L L 免除	☐	A F S							

特記事項

減速逆転機の異常を調整するために、臨時航行許可証(第4号)交付した。

指定事項

なし

無線免除記事外

就航水域：船舶安全法施行規則第1条第6項第8号

船舶検査証書の書き換えの記録（臨時変更証交付）

※臨時変更証交付以外は特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅 客	
	船 員	
	その他の乗船者	
	合計	
その他の変更事項		
有効期間		

検査基準日 9月23日

次回検査 平成25年6月23日から平成25年12月23日まで
次回検査種類 第1種中間検査
平成24年9月24日
中国運輸局

(5) 検査の記録

(イ) 記事

主機の連続最大出力

1618

kw

検査記録 第2回以降定期検査

検査造船所 (有)広島港湾造船所

☐ 継続検査☐ 分割検査☐ 計画保全検査検査項目 ☐ 引継ぎ 出☐ 引継ぎ 受

(管海官庁

修理等		特記
切替 新替	その他	

船 体	外部外観検査	☒ 入渠・上架・据船 ☐ 水中	☐	☐	☐
	内 部	海水タンク ☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		清水タンク ☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		油タンク ☒ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		貨物タンク ☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		その他 ☐ 貨物区域 ☒ ボイド ☒ E/R ☐ 単底部 ☐ P/R ☐ C/L ☐ R/T ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
	閉鎖装置・水密戸	☒ 現状検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	舵	☐ 持ち上げ ☒ 取り外し	☐	☐	☐
☐ 板厚計測 ☐ 非破壊検査			☐	☐	☐

				修理	換装	特記			
機 関	主機 ■ディーゼル機関 □その他			■解放検査 (■定期検査準備 □中間検査準備) □解放省略 □5000時間未満 (年間運転時間 前回解放からの運転時間) ■効力試験 (■遠隔制御装置 ■保護装置) 封印(□不要、□実施不能) □実施/ □確認/ ■再封印			□	□	■
	補機機関 (発電機駆動用)			■解放検査 □1号機 □2号機 □3号機 □4号機 □解放省略 □1号機 □2号機 □3号機 □4号機 ■効力試験 (■保護装置)			□	□	■
	その他の補助機関			□荷役装置 □サイドスラスター □その他 □効力試験			□	□	□
	ボイラー			□解放検査 □効力試験 (□安全弁逃気試験 MPa □ACC)			□	□	□
	補機 圧力容器 空気圧縮機 ポンプ(GS、ビルジ等) ポンプ(FO、LOその他)			□解放検査 □効力試験 □解放検査 □効力試験 ■解放検査 ■効力試験 ■解放検査 □効力試験			□	□	□
	管装置 (FO置タンク、船底・船外・逆止弁等)			■解放検査 □圧力試験 ■効力試験(FOT遠隔遮断弁を含む)			□	□	□
	動力伝達装置			■解放検査 (□定期検査準備 ■中間検査準備)			□	□	□
	軸 系	プロペラ軸 右 中央 左	□抜き出し □部分抜き出し □精密検査 □プロペラ取り外し	□	□	□			
			□抜き出し □部分抜き出し □精密検査 □プロペラ取り外し						
			□抜き出し □部分抜き出し □精密検査 □プロペラ取り外し						
プロペラ		■外観検査 □変節機構解放 □効力試験	□	□	□				
その他	□外観検査	□	□	□					
■排気管等 ■防熱措置 ■予備品 ■機関室閉鎖装置			□	□	□				

		修理等	特記
		切替 新替	その他
排水設備	☒ 解放検査 ☒ 管装置外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐
操舵設備	☐ 圧力試験 ☒ 効力試験	☐	☐
係船揚錨設備	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☒ 錨、錨鎖、係船索の外観検査	☐	☐
救命、消防設備	☒ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐
航海用具	☒ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐
危険物等積付設備	☐ 非破壊検査 ☐ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐
防火構造	☐ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐
荷役設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐
電気設備	☒ 絶縁抵抗試験 ☒ 外観検査 ☒ 効力試験 (☒ 発電機効力 ☒ 配電盤 ☒ 非常停止 ☒ 航海灯)	☐	☐
居住、衛生、脱出設備	☒ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐
昇降設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐
焼却設備	☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐
コンテナ設備	☐ 外観検査	☐	☐
復原性の検査	☒ 復原性資料の確認 ☐ 軽荷重量検査	☐	☐

		特記
☒ 海上試運転		☐
☐ 満載喫水線標示の検査		☐
☒ 無線設備(検査簿の査閲)		☐
利用された整備認定事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ()	☐
	☐ 救命設備SS ()	☐
	☐ 航海用具SS等 ()	☐
	☐ 内燃機関SS等 ()	☐
	☒ 電装事業者 (大西電機工業株式会社)	☐
条約証書の発給	☐ P S C ☐ S C + S E + S R ☐ S C ☐ S E ☐ S R ☐ 免除 ☐ L L ☐ L L 免除 ☐ A F S	☐

特記事項

H)前部水中翼の支柱接合部等にクラックあり、溶接補修を実施した
E)主機関等については、内燃機関のSSを使用した。右舷機のシリンダブロック(シリンダライナー取付溝部にクラックあり)及びシリンダライナー(全数)をMA品に新替えた。右舷機の弾性継ぎ手のゴムエレメントを全数(6個)新替えた(JGYt090222)
補助機関については、クランクピンメタル、ピストンピンメタル全数新替した。
内燃機関の整備点検記録を添付した。両舷主機関については、任意で陸上運転を実施したため、再封印をした。

指定事項	無線免除記事外
	就航水域：船舶安全法施行規則第1条第6項第8号

船舶検査証書の書き換えの記録（臨時変更証交付） ※臨時変更証交付以外の特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅 客	
	船 員	
	その他の乗船者	
	合計	
その他の変更事項		
有効期間		

検査基準日 9月23日

次回検査 平成25年6月23日から平成25年12月23日まで
次回検査種類 第1種中間検査
平成24年9月25日
中国運輸局



(5) 検査の記録

(イ) 記 事

主機の連続最大出力

1618

kw

検査記録 第1種中間検査

検査造船所 (有)広島港湾造船所

■ 継続検査

□ 分割検査

□ 計画保全検査

検査項目 □ 引継ぎ 出

□ 引継ぎ 受

(管海官庁

修理等
切替
新替
その他
特記

船 体	外部外観検査	■ 入渠・上架・据船	□ 水中			
	内 部	海水タンク	□ 内検	□ 圧力試験		
		清水タンク	□ 内検	□ 圧力試験		
		油タンク	□ 内検	□ 圧力試験		
		貨物タンク	□ 内検	□ 圧力試験		
		その他	□ 貨物区域 □ ボイド □ E/R □ 単底部 □ P/R □ C/L □ R/T □ 圧力試験			
	閉鎖装置・水密戸	■ 現状検査	□ 効力試験			
	舵	□ 持ち上げ	■ 取り外し			
	□ 板厚計測	□ 非破壊検査				

				修理	換装	特記
機 関	主機	□ 解放検査 (□ 定期検査準備 □ 中間検査準備)				
	■ ディーゼル機関	■ 解放省略 □ 5000時間未満 (年間運転時間 前回解放からの運転時間)				■
	□ その他	■ 効力試験 (■ 遠隔制御装置 ■ 保護装置) 封印(□ 不要、□ 実施不能) □ 実施/■ 確認/□ 再封印				
	補機機関 (発電機駆動用)	■ 解放検査 ■ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機 □ 解放省略 □ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機 ■ 効力試験 (□ 保護装置)				■
	その他の補助機関	□ 荷役装置 □ サイドスラスター □ その他 □ 効力試験				
	ボイラー	□ 解放検査 □ 効力試験 (□ 安全弁逃気試験 MPa □ ACC)				
	補機 圧力容器	□ 解放検査 □ 効力試験				
	空気圧縮機	□ 解放検査 □ 効力試験				
	ポンプ(GS、ビルダ等)	□ 解放検査 ■ 効力試験				
	ポンプ(FO、LOその他)	□ 解放検査 □ 効力試験				
軸 系	管装置 (FO置タンク、船底・船外・逆止弁等)	■ 解放検査 □ 圧力試験 ■ 効力試験(FOT遠隔遮断弁を含む)				
	動力伝達装置	□ 解放検査 (□ 定期検査準備 □ 中間検査準備)				
	プロペラ軸 右中央 左	■ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 ■ プロペラ取り外し				
		□ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し				
		■ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 ■ プロペラ取り外し				
	プロペラ	■ 外観検査 □ 変節機構解放 □ 効力試験				
■ 排気管等	■ 防熱措置	■ 予備品	■ 機関室閉鎖装置			

				修理等 切替 新替 その他 特記
排水設備	□ 解放検査	■ 管装置外観検査	■ 効力試験	
操舵設備	□ 圧力試験	■ 効力試験		
係船揚錨設備	□ 圧力試験	□ 効力試験	■ 錨、錨鎖、係船索の外観検査	
救命、消防設備	■ 外観検査	□ 圧力試験	□ 効力試験	
航海用具	■ 外観検査	□ 効力試験		
危険物等積付設備	□ 非破壊検査	□ 外観検査	□ 圧力試験 □ 効力試験	
防火構造	□ 外観検査	□ 効力試験		
荷役設備	□ 解放検査	□ 荷重試験	□ 圧力試験 □ 効力試験 □ 標示	
電気設備	■ 絶縁抵抗試験 ■ 外観検査 ■ 効力試験 (■ 発電機効力 ■ 配電盤 ■ 非常停止 ■ 航海灯)			
居住、衛生、脱出設備	■ 外観検査	□ 効力試験		
昇降設備	□ 解放検査	□ 荷重試験	□ 効力試験 □ 標示	
焼却設備	□ 効力試験	□ 標示		
コンテナ設備	□ 外観検査			
復原性の検査	□ 復原性資料の確認	□ 軽荷重量検査		

		特記
☒ 海上試運転		☐
☐ 満載喫水線標示の検査		☐
☒ 無線設備(検査簿の査閲)		☐
利用された整備認定 事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ()	☐
	☐ 救命設備SS ()	☐
	☐ 航海用具SS等 ()	☐
	☐ 内燃機関SS等 ()	☐
	☒ 電装事業者 (大西電機工業株式会社)	☐
条約証書の発給	☐ P S C ☐ S C + S E + S R ☐ S C ☐ S E ☐ S R ☐ 免除 ☐ L L ☐ L L 免除 ☐ A F S	☐

特記事項

継続検査計画表に従い、検査を実施。
主機関については自主整備、運転検査を実施。
補助機関については、クランクピンメタル、ピストンピンメタル全数新替した。

指定事項

なし。

無線免除記事外

就航水域：船舶安全法施行規則第1条第6項第8号

船舶検査証書の書き換えの記録（臨時変更証交付） ※臨時変更証交付以外は特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅 客	
	船 員	
	その他の乗船者	
	合計	
その他の変更事項		
有効期間		

検査基準日 9月23日

次回検査 平成26年6月23日から平成26年12月23日まで
次回検査種類 第1種中間検査
平成25年7月11日
中国運輸局



(5) 検査の記録

(イ) 記 事

主機の連続最大出力

1618

kw

検査記録 (特)第1種中間検査

検査造船所 (有)広島港湾造船所

☒ 継続検査☐ 分割検査☐ 計画保全検査

検査項目

☐ 引継ぎ 出☐ 引継ぎ 受

(管海官庁

)

修理等

切替

新替

その他

特記

船 体	外部外観検査	☒ 入渠・上架・据船	☐ 水中	☐	☐	☒
	海水タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験	☐	☐	☐
	清水タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験	☐	☐	☐
	油タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験	☐	☐	☐
	貨物タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験	☐	☐	☐
	その他	☐ 貨物区域 ☐ ボイド ☐ E/R ☐ 単底部 ☐ P/R ☐ C/L ☐ R/T ☐ 圧力試験		☐	☐	☐
	閉鎖装置・水密戸	☒ 現状検査 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
	舵	☐ 持ち上げ ☐ 取り外し		☐	☐	☐
	☐ 板厚計測 ☐ 非破壊検査			☐	☐	☐

機 関	主機	☒ 解放検査 (☒ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備) ☐ 解放省略 ☐ 5000時間未満 (年間運転時間 前回解放からの運転時間) ☒ 効力試験 (☒ 遠隔制御装置 ☒ 保護装置) 封印(☐ 不要、 ☐ 実施不能) ☐ 実施/ ☐ 確認/ ☒ 再封印	☐	☐	☒
	補機機関 (発電機駆動用)	☒ 解放検査 ☒ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☐ 解放省略 ☐ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☐ 効力試験 (☐ 保護装置)	☐	☐	☒
	その他の補助機関	☐ 荷役装置 ☐ サイドスラスター ☐ その他 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	ボイラー	☐ 解放検査 ☐ 効力試験 (☐ 安全弁逃気試験 MPa ☐ ACC)	☐	☐	☐
	補機		☐	☐	☐
	圧力容器	☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☒
	空気圧縮機	☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☒
	ポンプ(GS、ビルジ等)	☒ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☒
	ポンプ(FO、LOその他)	☒ 解放検査 ☒ 効力試験	☐	☐	☒
	管装置 (FO置タンク、船底・船外・逆止弁等)	☒ 解放検査 ☐ 圧力試験 ☒ 効力試験(FOT遠隔遮断弁を含む)	☐	☐	☐
軸 系	動力伝達装置	☐ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備)	☐	☐	☒
	プロペラ軸	☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し ☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し ☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し	☐	☐	☐
	プロペラ	☒ 外観検査 ☐ 変節機構解放 ☐ 効力試験	☒	☐	☐
	その他	☐ 外観検査	☐	☐	☐
	☒ 排気管等	☒ 防熱措置 ☐ 予備品 ☒ 機関室閉鎖装置	☐	☐	☐
			☐	☐	☐

修理等

切替

新替

その他

特記

排水設備	☒ 解放検査	☒ 管装置外観検査	☒ 効力試験	☐	☐	☐
操舵設備	☐ 圧力試験	☒ 効力試験		☐	☐	☐
係船揚錨設備	☐ 圧力試験	☐ 効力試験	☒ 錨、錨鎖、係船索の外観検査	☐	☐	☐
救命、消防設備	☒ 外観検査	☐ 圧力試験	☒ 効力試験	☐	☐	☐
航海用具	☒ 外観検査	☒ 効力試験		☐	☐	☐
危険物等積付設備	☐ 非破壊検査	☐ 外観検査	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
防火構造	☐ 外観検査	☐ 効力試験		☐	☐	☐
荷役設備	☐ 解放検査	☐ 荷重試験	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
電気設備	☒ 絶縁抵抗試験 ☒ 外観検査 ☒ 効力試験 (☒ 発電機効力 ☒ 配電盤 ☒ 非常停止 ☒ 航海灯)			☐	☐	☐
居住、衛生、脱出設備	☒ 外観検査	☐ 効力試験		☐	☐	☐
昇降設備	☐ 解放検査	☐ 荷重試験	☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
焼却設備	☐ 効力試験	☐ 標示		☐	☐	☐
コンテナ設備	☐ 外観検査			☐	☐	☐
復原性の検査	☐ 復原性資料の確認	☐ 軽荷重量検査		☐	☐	☐

		特記
☒ 海上試運転		☐
☐ 満載喫水線標示の検査		☐
☐ 無線設備(検査簿の査閲)		☐
利用された整備認定事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ()	☐
	☐ 救命設備SS ()	☐
	☐ 航海用具SS等 ()	☐
	☒ 内燃機関SS等 (株式会社広島ヤンマー商事)	☒
	☒ 電装事業者 (大西電機株式会社)	☒
条約証書の発給	☐ P S C ☐ S C + S E + S R ☐ S C ☐ S E ☐ S R ☐ 免除	☐
	☐ L L ☐ L L 免除 ☐ A F S	

特記事項

H)前部水中翼の中央溶接部等にクラックが発生したため、溶接補修を実施した。
 両舷プロペラ端部をケメルにて加修した。
 E)継続検査計画表に基づき検査を実施した。
 主機関等については内燃機関のSSにおいて開放整備を実施し、下記の部品を交換した。また、整備のため左舷主機関の封印を外したため再封印を実施した。
 右舷:クランクピンメタル、メインメタル全数。
 左舷:メインメタル、シリンダライナー、クランクピンメタル、ロッドボルト全数。
 補助機関については開放検査を実施し、メインメタル全数新替した。
 逆転減速機2台については福岡運輸支局に検査を委嘱した。

指定事項

なし。

無線免除記事外

就航水域：船舶安全法施行規則第1条第6項第8号

船舶検査証書の書き換えの記録(臨時変更証交付)

※臨時変更証交付以外は特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅 客	
	船 員	
	その他の乗船者	
	合計	
その他の変更事項		
有効期間		

検査基準日 9月23日

次回検査 平成27年6月23日から平成27年12月23日まで

次回検査種類 第1種中間検査

平成26年9月9日

中国運輸局



(5) 検査の記録

(イ) 記 事

主機の連続最大出力

1618

kw

検査記録 第1種中間検査

検査造船所 (有)広島港湾造船所

☒ 継続検査☐ 分割検査☐ 計画保全検査検査項目 ☐ 引継ぎ 出☐ 引継ぎ 受

(管海官庁

修理等		特記
切替 新替	その他	

船 体	外部外観検査	☒ 入渠・上架・据船 ☐ 水中	☐	☐	☐
	内 部	海水タンク ☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		清水タンク ☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		油タンク ☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		貨物タンク ☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		その他 ☐ 貨物区域 ☐ ボイド ☐ E/R ☐ 単底部 ☐ P/R ☐ C/L ☐ R/T ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
	閉鎖装置・水密戸	☒ 現状検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	舵	☐ 持ち上げ ☐ 取り外し	☐	☐	☐
☐ 板厚計測 ☐ 非破壊検査			☐	☐	☐

			修理	換装	特記
機 関	主機 ☒ ディーゼル機関 ☐ その他	☐ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備) ☒ 解放省略 ☐ 5000時間未満 (年間運転時間 前回解放からの運転時間) ☒ 効力試験 (☒ 遠隔制御装置 ☒ 保護装置) 封印 (☐ 不要、 ☐ 実施不能) ☐ 実施/ ☒ 確認/ ☐ 再封印	☐	☐	☐
	補機機関 (発電機駆動用)	☒ 解放検査 ☒ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☐ 解放省略 ☐ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☒ 効力試験 (☐ 保護装置)	☐	☐	☐
	その他の補助機関	☐ 荷役装置 ☐ サイドスラスター ☐ その他 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	ボイラー	☐ 解放検査 ☐ 効力試験 (☐ 安全弁逃気試験 MPa ☐ ACC)	☐	☐	☐
	補機 圧力容器 空気圧縮機 ポンプ(GS、ビルジ等) ポンプ(FO、LOその他)	☐ 解放検査 ☐ 効力試験 ☐ 解放検査 ☐ 効力試験 ☐ 解放検査 ☒ 効力試験 ☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	管装置 (FO置タンク、船 底・船外・逆止弁等)	☒ 解放検査 ☐ 圧力試験 ☒ 効力試験(FOT遠隔遮断弁を含む)	☐	☐	☐
	動力伝達装置	☐ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備)	☐	☐	☐
	軸 系	プロペラ軸 ☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し ☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し ☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し	☐	☐	☐
		プロペラ ☒ 外観検査 ☐ 変節機構解放 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
		その他 ☐ 外観検査	☐	☐	☐
	☒ 排気管等 ☒ 防熱措置 ☐ 予備品 ☒ 機関室閉鎖装置		☐	☐	☐

			修理等		特記
			切替 新替	その他	
排水設備	☐ 解放検査 ☐ 管装置外観検査 ☒ 効力試験		☐	☐	☐
操舵設備	☐ 圧力試験 ☒ 効力試験		☐	☐	☐
係船揚錨設備	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☒ 錨、錨鎖、係船索の外観検査		☐	☐	☐
救命、消防設備	☒ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
航海用具	☒ 外観検査 ☒ 効力試験		☐	☐	☐
危険物等積付設備	☐ 非破壊検査 ☐ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
防火構造	☐ 外観検査 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
荷役設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示		☐	☐	☐
電気設備	☒ 絶縁抵抗試験 ☒ 外観検査 ☒ 効力試験 (☒ 発電機効力 ☒ 配電盤 ☒ 非常停止 ☒ 航海灯)		☐	☐	☐
居住、衛生、脱出設備	☒ 外観検査 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
昇降設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示		☐	☐	☐
焼却設備	☐ 効力試験 ☐ 標示		☐	☐	☐
コンテナ設備	☐ 外観検査		☐	☐	☐
復原性の検査	☐ 復原性資料の確認 ☐ 軽荷重量検査		☐	☐	☐

			特記
☒ 海上試運転			☐
☐ 満載喫水線標示の検査			☐
☒ 無線設備(検査簿の査閲)			☐
利用された整備認定 事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 (	)	☐
	☐ 救命設備SS (	)	☐
	☐ 航海用具SS等 (	)	☐
	☐ 内燃機関SS等 (	)	☐
	☒ 電装事業者 (大西電機工業株式会社	)	☐
条約証書の発給	☐ P S C ☐ S C + S E + S R ☐ S C ☐ S E ☐ S R ☐ 免除 ☐ L L ☐ L L 免除 ☐ A F S	☐	

特記事項

H)特記加修無し。
E)継続検査計画表に基づき検査執行。
主機関は点検整備ということで、運転検査を実施した。
発電原動機は、中間検査の準備で解放。クランクピンメタル全数新替。

指定事項	無線免除記事外 就航水域：船舶安全法施行規則第1条第6項第8号
------	------------------------------------

船舶検査証書の書き換えの記録（臨時変更証交付） ※臨時変更証交付以外は特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅 客	
	船 員	
	その他の乗船者	
	合計	
その他の変更事項		
有効期間		

検査基準日 9月23日

次回検査 平成28年6月23日から平成28年12月23日まで
次回検査種類 第1種中間検査
平成27年7月7日
中国運輸局

(5) 検査の記録

(イ) 記 事

主機の連続最大出力

1618

Kw

検査記録 第1種中間検査

検査造船所 (有) 広島港湾造船所

☒ 継続検査
 ☐ 分割検査

☐ 計画保全検査

 検査項目
 ☐ 引継ぎ 出
 ☐ 引継ぎ 受

		修理等		特記
		切替 新替	その 他	
船 体	外部外観検査	☒ 入渠・上架・据船	☐ 水中	☒
	内 部	海水タンク	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐
		清水タンク	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐
		油タンク	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐
		貨物タンク	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐
		その他	☐ 貨物区域 ☐ ボイド ☐ E/R ☐ 単底部 ☐ P/R ☐ C/L ☐ R/T ☐ 圧力試験	☐
	閉鎖装置・水密戸	☒ 現状検査 ☐ 効力試験		☐
	舵	☐ 持ち上げ ☒ 取り外し		☐
	☐ 板厚計測 ☐ 非破壊検査			☐

		修理	換装	特記
機 関	主機	☒ 解放検査 (☒ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備)		☒
	☒ ディーゼル機関	☐ 解放省略 ☐ 5000時間未満		
	☐ その他	(年間運転時間 前回解放からの運転時間)		
		☒ 効力試験 (☒ 遠隔制御装置 ☒ 保護装置)		
		封印 (☐ 不要、 ☐ 実施不能) ☒ 実施/ ☐ 確認/ ☐ 再封印		
	補助機関 (発電機駆動用)	☒ 解放検査 ☒ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☐ 解放省略 ☐ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☒ 効力試験 (☐ 保護装置)	☐	☐
	その他の補助機関	☐ 荷役装置 ☐ サイドスラスター ☐ その他 ☐ 効力試験	☐	☐
	ボイラー	☐ 解放検査 ☐ 効力試験 (☐ 安全弁逃気試験 MPa ☐ ACC)	☐	☐
	補機			
	圧力容器	☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐
	空気圧縮機	☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐
	ポンプ(GS、ビルジ等)	☐ 解放検査 ☒ 効力試験	☐	☐
	ポンプ(F0、L0その他)	☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐
	管装置 (F0置タンク、船 底・船外・逆止弁等)	☒ 解放検査 ☐ 圧力試験 ☒ 効力試験 (F0T遠隔遮断弁を含む)	☐	☐
	動力伝達装置	☒ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☒ 中間検査準備)	☐	☐
軸 系	プロペラ軸	右 ☒ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☒ プロペラ取り外し	☐	☐
		中央 ☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し	☐	☐
		左 ☒ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☒ プロペラ取り外し	☐	☐
	プロペラ	☒ 外観検査 ☐ 変節機構解放 ☐ 効力試験	☐	☐
	その他	☐ 外観検査	☐	☐
☒ 排気管等 ☒ 防熱措置 ☒ 予備品 ☒ 機関室閉鎖装置			☐	☐

		修理等		特記
		切替 新替	その 他	
排水設備	☒ 解放検査 ☒ 管装置外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
操舵設備	☐ 圧力試験 ☒ 効力試験	☐	☐	☐
係船揚錨設備	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☒ 錨、錨鎖、係船索の外観検査	☐	☐	☐
救命、消防設備	☒ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
航海用具	☒ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
危険物等積付設備	☐ 非破壊検査 ☐ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
防火構造	☒ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
荷役設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
電気設備	☒ 絶縁抵抗試験 ☒ 外観検査 ☒ 効力試験 (☐ 発電機効力 ☐ 配電盤 ☒ 非常停止 ☒ 航海灯)	☐	☐	☐
居住、衛生、脱出設備	☒ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
昇降設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
焼却設備	☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
コンテナ設備	☐ 外観検査	☐	☐	☐
復原性の検査	☐ 復原性資料の確認 ☐ 軽荷重量検査			☐

☐ 海上試運転		特記
☐ 満載喫水線標示の検査		☐
無線設備	☐ 無線設備 ☒ 一般通信用無線電信	☐
利用された整備認定 事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ()	☐
	☐ 救命設備SS ()	☐
	☐ 航海用具SS等 ()	☐
	☒ 内燃機関SS等 (株式会社広島ヤンマー商事)	☐
	☒ 電装事業者 (大西電気工業株式会社)	☐
条約証書の発給	☐ PSC ☐ SC+SE+SR ☐ SC ☐ SE ☐ SR ☐ 免除 ☐ LL ☐ LL免除 ☐ AFS	☐

特記事項

D) 船尾水中翼ストラット腐食孔修理。
 船首水中翼ストラット下部クラック修理。
 E) 継続検査計画表に基づき検査を実施した。
 主機関については、内燃機関等の解放整備を行うサービス・ステーション（株）広島ヤンマー商事において解放整備を行った。整備点検記録を確認し良好と認められたため、現状検査及び効力試験を実施した。結果良好。整備点検記録を手帳末尾に添付した。
 主要な取替部品は以下の通り、その他はSSレポート参照。
 右舷：メインメタル全数、クランクピンメタル全数、ロットボルト全数
 左舷：メインメタル全数、クランクピンメタル全数

指定事項	無線免除記事外 就航水域：船舶安全法施行規則第1条第6項第8号

船舶検査証書の書き換えの記録（臨時変更証交付） ※臨時変更証交付以外は特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号	
航行区域	
最大搭載人員	旅 客
	船 員
	その他の乗船者
	合 計
その他の変更事項	
有効期間	

検査基準日 9月23日 次回検査 平成29年6月23日から平成29年9月23日まで
 次回検査種類 第2回以降定期検査

(5) 検査の記録

(イ) 記 事

主機の連続最大出力

1618

Kw

検査記録 第2回以降定期検査

検査造船所 (有) 広島港湾造船所

☒ 継続検査
 ☐ 分割検査

☐ 計画保全検査

 検査項目 ☐ 引継ぎ 出 ☐ 引継ぎ 受

	検査項目	入渠・上架・据船	水中	修理等		特記
				切替 新替	その他	
船 体	外部外観検査	☒	☐	☐	☐	☐
	海水タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験	☐	☐	☐
	清水タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験	☐	☐	☐
	油タンク	☒ 内検	☒ 圧力試験	☐	☐	☒
	貨物タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験	☐	☐	☐
	その他	☐ 貨物区域 ☐ ボイド ☐ E/R ☐ 単底部 ☐ P/R ☐ C/L ☐ R/T ☐ 圧力試験		☐	☐	☐
	閉鎖装置・水密戸	☒ 現状検査 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
	舵	☐ 持ち上げ ☐ 取り外し		☐	☐	☐
	☐ 板厚計測 ☐ 非破壊検査			☐	☐	☐

	主機	解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備)	解放省略 ☐ 5000時間未満 (年間運転時間 前回解放からの運転時間)	効力試験 (☒ 遠隔制御装置 ☒ 保護装置)	封印 (☐ 不要、 ☐ 実施不能)	実施/ ☒ 確認/ ☐ 再封印	修理	換装	特記
機 関	ディーゼル機関	☒					☐	☐	☒
	補助機関 (発電機駆動用)	☐ 解放検査 ☐ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☒ 解放省略 ☒ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☒ 効力試験 (☒ 保護装置)					☐	☐	☒
	その他の補助機関	☐ 荷役装置 ☐ サイドスラスター ☐ その他 ☐ 効力試験					☐	☐	☐
	ボイラー	☐ 解放検査 ☐ 効力試験 (☐ 安全弁逃気試験 MPa ☐ ACC)					☐	☐	☐
	補機								
	圧力容器	☐ 解放検査 ☐ 効力試験					☐	☐	☐
	空気圧縮機	☐ 解放検査 ☐ 効力試験					☐	☐	☐
	ポンプ (GS、ビルダ等)	☒ 解放検査 ☒ 効力試験					☐	☐	☒
	ポンプ (FO、LOその他)	☐ 解放検査 ☐ 効力試験					☐	☐	☐
	管装置 (FO置タンク、船底・船外・逆止弁等)	☒ 解放検査 ☐ 圧力試験 ☒ 効力試験 (FOT遠隔遮断弁を含む)					☐	☐	☐
軸 系	動力伝達装置	☐ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備)					☐	☐	☐
	プロペラ軸	右 ☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し 中央 ☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し 左 ☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し					☐	☐	☐
	プロペラ	☒ 外観検査 ☐ 変節機構解放 ☐ 効力試験					☐	☐	☐
	その他	☐ 外観検査					☐	☐	☐
	☒ 排気管等 ☒ 防熱措置 ☒ 予備品 ☒ 機関室閉鎖装置						☐	☐	☐

	検査項目	管装置外観検査	効力試験	修理等		特記
				切替 新替	その他	
	排水設備	☒ 解放検査 ☐ 管装置外観検査 ☒ 効力試験		☐	☐	☐
	操舵設備	☐ 圧力試験 ☒ 効力試験		☐	☐	☐
	係船揚錨設備	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☒ 錨、錨鎖、係船索の外観検査		☐	☐	☐
	救命、消防設備	☒ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
	航海用具	☒ 外観検査 ☒ 効力試験		☐	☐	☐
	危険物等積付設備	☐ 非破壊検査 ☐ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
	防火構造	☒ 外観検査 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
	荷役設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示		☐	☐	☐
	電気設備	☒ 絶縁抵抗試験 ☒ 外観検査 ☒ 効力試験 (☒ 発電機効力 ☒ 配電盤 ☒ 非常停止 ☒ 航海灯)		☐	☐	☐
	居住、衛生、脱出設備	☒ 外観検査 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
	昇降設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示		☐	☐	☐
	焼却設備	☐ 効力試験 ☐ 標示		☐	☐	☐
	コンテナ設備	☐ 外観検査		☐	☐	☐
	復原性の検査	☒ 復原性資料の確認 ☐ 軽荷重量検査				☐



			特記
☒ 海上試運転			☐
☐ 満載喫水線標示の検査			☐
無線設備	☐ 無線設備	☒ 一般通信用無線電信	☐
利用された整備認定 事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ()		☐
	☐ 救命設備SS ()		☐
	☐ 航海用具SS等 ()		☐
	☐ 内燃機関SS等 ()		☐
	☒ 電装事業者 (大西電気工業株式会社)		☐
条約証書の発給	☐ PSC ☐ SC+SE+SR ☐ SC ☐ SE ☐ SR ☐ 免除 ☐ LL ☐ LL免除 ☐ AFS		☐

特記事項

H) タンクの圧力検査が前回検査から10年目のため検査を実施した。
 E) 主機については継続検査計画表に基づき自主整備とし、効力検査を実施した。
 発電用補助機関については前回中間検査時に解放検査を受検していたため、検査の方法2.3.1-2(3)(b)を考慮し、解放検査に代えて効力試験とした。
 両舷ビルジポンプのインペラを新替した。

指定事項

なし。

無線免除記事外

就航水域：船舶安全法施行規則第1条第6項第8号

船舶検査証書の書き換えの記録（臨時変更証交付）

※臨時変更証交付以外は特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅 客	
	船 員	
	その他の乗船者	
	合 計	
その他の変更事項		
有効期間		

検査基準日 9月23日

次回検査

平成30年6月23日から平成30年12月23日まで

次回検査種類

第1種中間検査

平成29年7月4日 中国運輸局



(5) 検査の記録

(イ) 記事

主機の連続最大出力

1618

 K_w

検査記録 第1種中間検査

検査造船所 (有)広島港湾造船所

☒ 繼續検査 ☐ 分割検査☐ 計画保全検査

検査項目 ☐ 引継ぎ 出 ☐ 引継ぎ 受

検査記録					第1種・間検査		検査船舶所		(有) 公商船検査船舶所		修理等		特記	
検査項目					☒ 継続検査	☐ 分割検査	☐ 計画保全検査	☐ 引継ぎ	出	☐ 引継ぎ	受	切替 新替		その他
船 体	外部外観検査		☒ 入渠・上架・据船	☐ 水中								☐	☐	☐
	内 部	海水タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験								☐	☐	☐
		清水タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験								☐	☐	☐
		油タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験								☐	☐	☐
		貨物タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験								☐	☐	☐
		その他	☐ 貨物区域	☐ ボイド	☐ E/R	☐ 単底部						☐	☐	☐
		☐ P/R	☐ C/L	☐ R/T	☐ 圧力試験									
	閉鎖装置・水密戸		☒ 現状検査	☐ 効力試験								☐	☐	☐
舵		☐ 持ち上げ	☐ 取り外し								☐	☐	☐	
☐ 板厚計測		☐ 非破壊検査									☐	☐	☐	

				修理	換装	特記
機 関	主機		■ 解放検査 (■ 定期検査準備 □ 中間検査準備) ■ ディーゼル機関 □ 解放省略 □ 7000時間未満 (年間運転時間 前回解放からの運転時間) ■ 効力試験 (■ 遠隔制御装置 ■ 保護装置) 封印(□ 不要、 □ 実施不能) □ 実施/ ■ 確認/ □ 再封印	■	□	■
	補助機関 (発電機駆動用)		■ 解放検査 ■ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機 □ 解放省略 □ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機 ■ 効力試験 (■ 保護装置)	■	□	■
	その他の補助機関		□ 荷役装置 □ サイドスラスター □ その他 □ 効力試験	□	□	□
	ボイラー		□ 解放検査 □ 効力試験 (□ 安全弁逃気試験 MPa □ ACC)	□	□	□
	補機					
	圧力容器		□ 解放検査 □ 効力試験	□	□	□
	空気圧縮機		□ 解放検査 □ 効力試験	□	□	□
	ポンプ(GS、ビルジ等)		□ 解放検査 ■ 効力試験	□	□	□
	ポンプ(FO、LOその他)		□ 解放検査 □ 効力試験	□	□	□
	管装置 (FO置タンク、船底・船外・逆止弁等)		■ 解放検査 □ 圧力試験 ■ 効力試験(FOT遠隔遮断弁を含む)	□	□	□
動力伝達装置			■ 解放検査 (■ 定期検査準備 □ 中間検査準備)	■	□	■
軸 系	プロペラ軸	右	□ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し	□	□	□
		中央	□ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し			
		左	□ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し			
	プロペラ		■ 外観検査 □ 変節機構解放 □ 効力試験	□	□	□
その他		□ 外観検査	□	□	□	
■ 排気管等 ■ 防熱措置 ■ 予備品 ■ 機関室閉鎖装置			□	□	□	

			修理等		特記
			切替 新替	その 他	
排水設備	■ 解放検査	■ 管装置外観検査 ■ 効力試験	☐	☐	☐
操舵設備	☐ 圧力試験	■ 効力試験	☐	☐	☐
係船揚錨設備	☐ 圧力試験	☐ 効力試験 ■ 錨、錨鎖、係船索の外観検査	☐	☐	☐
救命、消防設備	■ 外観検査	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
航海用具	■ 外観検査	■ 効力試験	☐	☐	☐
危険物等積付設備	☐ 非破壊検査	☐ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
防火構造	☐ 外観検査	☐ 効力試験	☐	☐	☐
荷役設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示		☐	☐	☐
電気設備	■ 絶縁抵抗試験 ■ 外観検査 ■ 効力試験 (☐ 発電機効力 ■ 配電盤 ■ 非常停止 ■ 航海灯)		☐	☐	☐
居住、衛生、脱出設備	■ 外観検査 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
昇降設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示		☐	☐	☐
焼却設備	☐ 効力試験 ☐ 標示		☐	☐	☐
コンテナ設備	☐ 外観検査		☐	☐	☐
復原性の検査	☐ 復原性資料の確認 ☐ 軽荷重量検査				☐

☐ 海上試運転		特記
☐ 満載喫水線標示の検査		☐
無線設備	☐ 無線設備 ☒ 一般通信用無線電信	☐
利用された整備認定事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ()	☐
	☐ 救命設備SS ()	☐
	☐ 航海用具SS等 ()	☐
	☒ 内燃機関SS等 (株式会社広島ヤンマー商事)	☐
	☒ 電装事業者 (大西電機工業株式会社)	☐
条約証書の発給	☐ PSC ☐ SC+SE+SR ☐ SC ☐ SE ☐ SR ☐ 免除 ☐ LL ☐ LL免除 ☐ AFS	☐

特記事項

H) 特記加修なし。

E) 継続検査計画表に基づき検査執行。主機関については、内燃機関等の解放整備を行うサービス・ステーション(株式会社広島ヤンマー商事)において解放整備を行った。整備点検記録を確認し良好と認められたため、現状検査及び効力試験を実施した。結果良好。整備点検記録を手帳末尾に添付した。主要交換部品は以下のとおり、その他はSSレポート参照。

主機右舷機：メインメタル及びクランクピンメタル全数新替、左列No. 4, 5, 6及び右列No. 4のピストン新替。

主機左舷機：メインメタル、クランクピンメタル及びロッドボルト全数新替、左列No. 1, 2, 3及び右列No. 2, 3, 5のピストン新替。弾性継手のゴムエレメント全数新替(JG*Yt 180187 1/6~6/6)。

補助機関はメインメタル及びクランクピンメタル全数新替。逆転減速機2台は福岡運輸支局に検査を委嘱した。次回検査にて両舷プロペラ軸を抽出するように指導した。

指定事項

なし。

無線免除記事外

就航水域：船舶安全法施行規則第1条第6項第8号の水域

船舶検査証書の書き換えの記録(臨時変更証交付)

※臨時変更証交付以外は特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅 客	
	船 員	
	その他の乗船者	
	合 計	
その他の変更事項		
有効期間		

検査基準日 9月23日

次回検査

平成31年6月23日から平成31年12月23日まで

次回検査種類

第1種中間検査

平成30年7月9日 中国運輸局



(5) 検査の記録

(1) 記事

主機の連続最大出力

1618 Kw

検査記録 (特)第1種中間検査

検査造船所 (有)広島港湾造船所

☐ 継続検査☐ 分割検査☐ 計画保全検査

検査項目

☐ 引継ぎ 出☐ 引継ぎ 受

	外部外観検査	☒ 入渠・上架・据船 ☐ 水中	修理等		特記
			切替 新替	その他	
船 体	内 部	海水タンク ☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		清水タンク ☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		油タンク ☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		貨物タンク ☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
		その他 ☐ 貨物区域 ☐ ボイド ☐ E/R ☐ 単底部	☐	☐	☐
		☐ P/R ☐ C/L ☐ R/T ☐ 圧力試験	☐	☐	☐
	閉鎖装置・水密戸 ☒ 現状検査 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
	舵 ☐ 持ち上げ ☒ 取り外し		☐	☐	☐
	☐ 板厚計測 ☐ 非破壊検査		☐	☐	☐
			☐	☐	☐

			修理等		特記
			修理	換装	
機 関	主機	☐ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備) ☒ ディーゼル機関 ☒ 解放省略 ☐ 7000時間未満 (年間運転時間 前回解放からの運転時間) ☐ 効力試験 (☒ 遠隔制御装置 ☒ 保護装置) 封印 (☐ 不要、 ☐ 実施不能) ☐ 実施/ ☒ 確認/ ☐ 再封印	☐	☐	☒
	補助機関 (発電機駆動用)	☐ 解放検査 ☐ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☒ 解放省略 ☒ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☒ 効力試験 (☒ 保護装置)	☐	☐	☒
	その他の補助機関	☐ 荷役装置 ☐ サイドスラスター ☐ その他 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	ボイラー	☐ 解放検査 ☐ 効力試験 (☐ 安全弁逃気試験 MPa ☐ ACC)	☐	☐	☐
	補機				
	圧力容器	☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	空気圧縮機	☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	ポンプ (GS、ビルダ等)	☐ 解放検査 ☒ 効力試験	☐	☐	☐
	ポンプ (FO、LOその他)	☐ 解放検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	管装置 (FO置タンク、船 底・船外・逆弁等)	☒ 解放検査 ☐ 圧力試験 ☒ 効力試験 (FOT遠隔遮断弁を含む)	☐	☐	☐
	動力伝達装置	☐ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備)	☐	☐	☒
	軸 系	プロペラ軸 右 ☒ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☒ プロペラ取り外し	☐	☐	☐
		中央 ☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し	☐	☐	☐
		左 ☒ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☒ プロペラ取り外し	☐	☐	☐
	プロペラ	☒ 外観検査 ☐ 変節機構解放 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
	その他	☐ 外観検査	☐	☐	☐
	☒ 排気管等 ☒ 防熱措置 ☒ 予備品 ☒ 機関室閉鎖装置		☐	☐	☐

			修理等		特記
			切替 新替	その他	
排水設備	☐ 解放検査 ☐ 管装置外観検査 ☒ 効力試験		☐	☐	☐
操舵設備	☐ 圧力試験 ☒ 効力試験		☐	☐	☐
係船揚錨設備	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☒ 錨、錨鎖、係船索の外観検査		☐	☐	☐
救命、消防設備	☒ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験		☐	☐	☒
航海用具	☒ 外観検査 ☒ 効力試験		☐	☐	☐
危険物等積付設備	☐ 非破壊検査 ☐ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
防火構造	☐ 外観検査 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
荷役設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示		☐	☐	☐
電気設備	☒ 絶縁抵抗試験 ☒ 外観検査 ☒ 効力試験 (☒ 発電機効力 ☒ 配電盤 ☒ 非常停止 ☒ 航海灯)		☐	☐	☐
居住、衛生、脱出設備	☒ 外観検査 ☐ 効力試験		☐	☐	☐
昇降設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示		☐	☐	☐
焼却設備	☐ 効力試験 ☐ 標示		☐	☐	☐
コンテナ設備	☐ 外観検査		☐	☐	☐
復原性の検査	☐ 復原性資料の確認 ☐ 軽荷重量検査				☐

		特記
☒ 海上試運転		☐
☐ 満載喫水線標示の検査		☐
無線設備	☒ 無線設備 ☒ 一般通信用無線電信	☐
利用された整備認定 事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ()	☐
	☐ 救命設備SS ()	☐
	☐ 航海用具SS等 ()	☐
	☐ 内燃機関SS等 ()	☐
	☒ 電装事業者 (大西電機工業株式会社)	☐
条約証書の発給	☐ PSC ☐ SC+SE+SR ☐ SC ☐ SE ☐ SR ☐ 免除 ☐ LL ☐ LL免除 ☐ AFS	☐

特記事項

H) 救命浮器オートリリースの整備を実施。

E) 受検計画確認書に基づき検査執行。主機、減速機、補助機関は解放検査に代えて海上運転とした。結果良好。両舷プロペラ軸の抜き出し検査を実施した。

指定事項

なし。

無線免除記事外

就航水域：船舶安全法施行規則第1条第6項第8号の水域

船舶検査証書の書き換えの記録（臨時変更証交付）

※臨時変更証交付以外は特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅 客	
	船 員	
	その他の乗船者	
	合 計	
その他の変更事項		
有効期間		

検査基準日 9月23日

次回検査

令和2年6月23日から令和2年12月23日まで

次回検査種類

第1種中間検査

令和1年6月26日 中国運輸局



(5) 検査の記録

(イ) 記 事

主機の連続最大出力

1618 Kw

検査記録 第1種中間検査

検査造船所 (有) 広島港湾造船所

☐ 継続検査 ☐ 分割検査☐ 計画保全検査検査項目 ☐ 引継ぎ 出 ☐ 引継ぎ 受

						修理等		特記
						切替 新替	その他	
船 体	外部外観検査	☒ 入渠・上架・据船	☐ 水中			☐	☐	☐
	内 部	海水タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験		☐	☐	☐
		清水タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験		☐	☐	☐
		油タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験		☐	☐	☐
		貨物タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験		☐	☐	☐
		その他	☐ 貨物区域 ☐ ボイド ☐ E/R ☐ 単底部	☐ 圧力試験		☐	☐	☐
			☐ P/R ☐ C/L ☐ R/T	☐ 圧力試験		☐	☐	☐
	閉鎖装置・水密戸	☒ 現状検査	☐ 効力試験			☐	☐	☐
	舵	☐ 持ち上げ	☐ 取り外し			☐	☐	☐
	☐ 板厚計測 ☐ 非破壊検査					☐	☐	☐

				修理	換装	特記
機 関	主機		■ 解放検査 (■ 定期検査準備 □ 中間検査準備) ■ ディーゼル機関 □ 解放省略 □ 7000時間未満 (年間運転時間 前回解放からの運転時間) ■ 効力試験 (■ 遠隔制御装置 ■ 保護装置) 封印(□ 不要、 □ 実施不能) □ 実施/ ■ 確認/ □ 再封印	□	□	■
	補助機関 (発電機駆動用)		■ 解放検査 ■ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機 □ 解放省略 □ 1号機 □ 2号機 □ 3号機 □ 4号機 ■ 効力試験 (■ 保護装置)	□	□	■
	その他の補助機関		□ 荷役装置 □ サイドスラスタ □ その他 □ 効力試験	□	□	□
	ボイラー		□ 解放検査 □ 効力試験 (□ 安全弁逃気試験 MPa □ ACC)	□	□	□
	補機					
	圧力容器		□ 解放検査 □ 効力試験	□	□	
	空気圧縮機		□ 解放検査 □ 効力試験	□	□	□
	ポンプ(GS、ビルダ等)		□ 解放検査 ■ 効力試験	□	□	□
	ポンプ(FO、LOその他)		□ 解放検査 □ 効力試験	□	□	□
	管装置 (FO置タンク、船底・船外・逆止弁等)		■ 解放検査 □ 圧力試験 ■ 効力試験(FOT遠隔遮断弁を含む)	□	□	□
	動力伝達装置		■ 解放検査 (□ 定期検査準備 ■ 中間検査準備)	□	□	□
	軸 系	プロペラ軸	右	□ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し	□	□
中央			□ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し			
左			□ 抜き出し □ 部分抜き出し □ 精密検査 □ プロペラ取り外し			
プロペラ		■ 外観検査 □ 変節機構解放 □ 効力試験	□	□	□	
その他	□ 外観検査	□	□	□		
■ 排気管等		■ 防熱措置 ■ 予備品 ■ 機関室閉鎖装置	□	□	□	

					修理等		特記
					切替 新替	その他	
排水設備	☒ 解放検査	☐ 管装置外観検査	☒ 効力試験		☐	☐	☐
操舵設備	☐ 圧力試験	☒ 効力試験			☐	☐	☐
係船揚錨設備	☐ 圧力試験	☐ 効力試験	☒ 錨、錨鎖、係船索の外観検査		☐	☐	☐
救命、消防設備	☒ 外観検査	☐ 圧力試験	☒ 効力試験		☐	☐	☐
航海用具	☒ 外観検査	☒ 効力試験			☐	☐	☐
危険物等積付設備	☐ 非破壊検査	☐ 外観検査	☐ 圧力試験	☐ 効力試験	☐	☐	☐
防火構造	☐ 外観検査	☐ 効力試験			☐	☐	☐
荷役設備	☐ 解放検査	☐ 荷重試験	☐ 圧力試験	☐ 効力試験	☐ 標示	☐	☐
電気設備	☒ 絶縁抵抗試験	☒ 外観検査			☐	☐	☐
	☒ 効力試験	(☒ 発電機効力	☒ 配電盤	☒ 非常停止	☒ 航海灯)		
居住、衛生、脱出設備	☒ 外観検査	☐ 効力試験			☐	☐	☐
昇降設備	☐ 解放検査	☐ 荷重試験	☐ 効力試験	☐ 標示	☐	☐	☐
焼却設備	☐ 効力試験	☐ 標示			☐	☐	☐
コンテナ設備	☐ 外観検査				☐	☐	☐
復原性の検査	☐ 復原性資料の確認	☐ 軽荷重量検査					☐

		特記
☐ 海上試運転		☐
☐ 満載喫水線標示の検査		☐
無線設備	☒ 無線設備の検査 ☒ 一般通信用無線電信	☐
利用された整備認定事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ()	☐
	☐ 救命設備SS ()	☐
	☐ 航海用具SS等 ()	☐
	☒ 内燃機関SS等 (株式会社広島ヤンマー商事)	☐
	☒ 電装事業者 (大西電機工業株式会社)	☐
条約証書の発給	☐ PSC ☐ SC+SE+SR ☐ SC ☐ SE ☐ SR ☐ 免除 ☐ LL ☐ LL免除 ☐ AFS	☐

特記事項

船主希望により第1種中間検査を繰り上げて実施。

主機試運転のため、臨時変更証（第1号）を交付した。有効期間は令和2年4月18日から令和2年4月20日まで

E)受検計画確認書に基づき検査執行。

両舷主機については、内燃機関等の解放整備を行うサービス・ステーション（株）広島ヤンマー商事において解放整備を行った。整備点検記録を確認し良好と認められたため、現状検査及び効力試験を実施した。結果良好。整備点検記録を手帳末尾に添付した。

指定事項

なし。

無線免除記事外

就航水域：船舶安全法施行規則第1条第6項第8号の水域

船舶検査証書の書き換えの記録（臨時変更証交付）

※臨時変更証交付以外は特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅 客	
	船 員	
	その他の乗船者	
	合 計	
その他の変更事項		
有効期間		

検査基準日 4月20日

次回検査

令和3年4月20日から令和3年10月20日まで

次回検査種類

第1種中間検査

令和2年4月20日 中国運輸局



(5) 検査の記録

(1) 記 事

主機の連続最大出力

1618 Kw

検査記録 第1種中間検査

検査造船所 (有) 広島港湾造船所

☐ 継続検査 ☐ 分割検査☐ 計画保全検査検査項目 ☐ 引継ぎ 出 ☐ 引継ぎ 受

		修理等		特記
		切替 新替	その 他	
船 体	外部外観検査	☒ 入渠・上架・据船	☐ 水中	☐
	内 部	海水タンク	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐
		清水タンク	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐
		油タンク	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐
		貨物タンク	☐ 内検 ☐ 圧力試験	☐
		その他	☐ 貨物区域 ☐ ボイド ☐ E/R ☐ 単底部 ☐ P/R ☐ C/L ☐ R/T ☐ 圧力試験	☐
	閉鎖装置・水密戸	☒ 現状検査 ☐ 効力試験		☐
	舵	☐ 持ち上げ ☐ 取り外し		☐
	☐ 板厚計測 ☐ 非破壊検査			☐

		修理等		特記
		切替 新替	その 他	
機 関	主機	☐ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備) ☒ 解放省略 ☐ 7000時間未満 (年間運転時間 前回解放からの運転時間) ☒ 効力試験 (☒ 遠隔制御装置 ☒ 保護装置) 封印 (☐ 不要、 ☐ 実施不能) ☐ 実施/ ☒ 確認/ ☐ 再封印		☐
	補助機関 (発電機駆動用)	☐ 解放検査 ☐ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☒ 解放省略 ☒ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機 ☒ 効力試験 (☒ 保護装置)		☐
	その他の補助機関	☐ 荷役装置 ☐ サイドスラスター ☐ その他 ☐ 効力試験		☐
	ボイラー	☐ 解放検査 ☐ 効力試験 (☐ 安全弁逃気試験 MPa ☐ ACC)		☐
	補機			☐
	压力容器	☐ 解放検査 ☐ 効力試験		☐
	空気圧縮機	☐ 解放検査 ☐ 効力試験		☐
	ポンプ(GS、ビルジ等)	☐ 解放検査 ☒ 効力試験		☒
	ポンプ(F0、L0その他)	☐ 解放検査 ☐ 効力試験		☐
	管装置 (F0置タンク、船 底・船外・逆止弁等)	☒ 解放検査 ☐ 圧力試験 ☒ 効力試験(F0T遠隔遮断弁を含む)		☐
	動力伝達装置	☐ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備)		☒
	軸 系	プロペラ軸	☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し	☐
		中央	☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し	☐
		左	☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し	☐
	プロペラ	☒ 外観検査 ☐ 変節機構解放 ☐ 効力試験		☐
	その他	☐ 外観検査		☐
	☒ 排気管等	☒ 防熱措置	☒ 予備品	☒ 機関室閉鎖装置

		修理等		特記
		切替 新替	その 他	
排水設備	☒ 解放検査 ☐ 管装置外観検査 ☒ 効力試験	☐	☐	☐
操舵設備	☐ 圧力試験 ☒ 効力試験	☐	☐	☐
係船揚錨設備	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☒ 錨、錨鎖、係船索の外観検査	☐	☐	☐
救命、消防設備	☒ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
航海用具	☒ 外観検査 ☒ 効力試験	☐	☐	☐
危険物等積付設備	☐ 非破壊検査 ☐ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
防火構造	☐ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
荷役設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
電気設備	☒ 絶縁抵抗試験 ☒ 外観検査 ☒ 効力試験 (☒ 発電機効力 ☒ 配電盤 ☒ 非常停止 ☒ 航海灯)	☐	☐	☐
居住、衛生、脱出設備	☒ 外観検査 ☐ 効力試験	☐	☐	☐
昇降設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
焼却設備	☐ 効力試験 ☐ 標示	☐	☐	☐
コンテナ設備	☐ 外観検査	☐	☐	☐
復原性の検査	☐ 復原性資料の確認 ☐ 軽荷重量検査			☐

		特記
☒ 海上試運転		☐
☐ 満載喫水線標示の検査		☐
無線設備	☒ 無線設備の検査 ☒ 一般通信用無線電信	☐
利用された整備認定 事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ()	☐
	☐ 救命設備SS ()	☐
	☐ 航海用具SS等 ()	☐
	☐ 内燃機関SS等 ()	☐
	☒ 電装事業者 (大西電機工業株式会社)	☐
条約証書の発給	☐ PSC ☐ SC+SE+SR ☐ SC ☐ SE ☐ SR ☐ 免除 ☐ LL ☐ LL免除 ☐ AFS	☐

特記事項

H) 船体全般現状良好。諸設備、属具、各効力テスト等良好。

E) 受検計画確認書に基づき検査執行。各効力テスト及び海上運転結果良好。海上運転記録を手帳に添付した。

指定事項

なし。

無線免除記事外

就航水域：船舶安全法施行規則第1条第6項第8号の水域

船舶検査証書の書き換えの記録（臨時変更証交付）

※臨時変更証交付以外は特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅 客	
	船 員	
	その他の乗船者	
	合 計	
その他の変更事項		
有効期間		

検査基準日 9月23日

次回検査

次回検査種類

令和4年6月23日から令和4年9月23日まで

第2回以降定期検査

令和3年6月11日 中国運輸局



(5) 検査の記録

(イ) 記 事

主機の連続最大出力

1618

Kw

検査記録 第2回以降定期検査

検査造船所 浮上中

☐ 継続検査 ☐ 分割検査☐ 計画保全検査検査項目 ☐ 引継ぎ 出 ☐ 引継ぎ 受

						修理等		特記
						切替 新替	その他	
船 体	外部外観検査	☐ 入渠・上架・据船	☐ 水中			☐	☐	☐
	内 部	海水タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験		☐	☐	☐
		清水タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験		☐	☐	☐
		油タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験		☐	☐	☐
		貨物タンク	☐ 内検	☐ 圧力試験		☐	☐	☐
		その他	☐ 貨物区域 ☐ ボイド ☒ E/R ☒ 単底部	☐ 圧力試験		☐	☐	☐
			☐ P/R ☐ C/L ☐ R/T	☐ 圧力試験		☐	☐	☐
	閉鎖装置・水密戸		☒ 現状検査	☐ 効力試験		☐	☐	☐
	舵		☐ 持ち上げ	☐ 取り外し		☐	☐	☐
	☐ 板厚計測 ☐ 非破壊検査					☐	☐	☐

									修理等		特記
									修理	換装	
機 関	主機	☐ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備)							☐	☐	☒
	☒ ディーゼル機関	☒ 解放省略 ☐ 7000時間未満							☐	☐	☒
	☐ その他	(年間運転時間 前回解放からの運転時間)							☐	☐	☒
	☒ 効力試験 (☒ 遠隔制御装置 ☒ 保護装置)								☐	☐	☒
	封印 (☐ 不要、 ☐ 実施不能) ☐ 実施/ ☒ 確認/ ☐ 再封印								☐	☐	☒
	補助機関	☐ 解放検査 ☐ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機							☐	☐	☒
	(発電機駆動用)	☒ 解放省略 ☒ 1号機 ☐ 2号機 ☐ 3号機 ☐ 4号機							☐	☐	☒
	☒ 効力試験 (☒ 保護装置)								☐	☐	☒
	その他の補助機関	☐ 荷役装置 ☐ サイドスラスター ☐ その他 ☐ 効力試験							☐	☐	☐
	ボイラー	☐ 解放検査 ☐ 効力試験 (☐ 安全弁逃気試験 MPa ☐ ACC)							☐	☐	☐
	補機	☐ 解放検査 ☐ 効力試験							☐	☐	☐
	圧力容器	☐ 解放検査 ☐ 効力試験							☐	☐	☐
	空気圧縮機	☐ 解放検査 ☐ 効力試験							☐	☐	☐
	ポンプ(GS、ビルダ等)	☐ 解放検査 ☒ 効力試験							☐	☐	☒
	ポンプ(F0、L0その他)	☐ 解放検査 ☐ 効力試験							☐	☐	☐
	管装置	☐ 解放検査 ☐ 圧力試験 ☒ 効力試験 (FOT遠隔遮断弁を含む)							☐	☐	☐
	(F0置タンク、船底・船外・逆止弁等)								☐	☐	☐
	動力伝達装置	☐ 解放検査 (☐ 定期検査準備 ☐ 中間検査準備)							☐	☐	☐
	軸 系	右	☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し						☐	☐	☒
		中央	☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し						☐	☐	☒
		左	☐ 抜き出し ☐ 部分抜き出し ☐ 精密検査 ☐ プロペラ取り外し						☐	☐	☒
		プロペラ	☐ 外観検査 ☐ 変節機構解放 ☐ 効力試験						☐	☐	☒
	その他	☐ 外観検査							☐	☐	☐
	☒ 排気管等 ☒ 防熱措置 ☒ 予備品 ☒ 機関室閉鎖装置								☐	☐	☐

									修理等		特記
									切替 新替	その他	
排水設備	☐ 解放検査	☒ 管装置外観検査 ☒ 効力試験							☐	☐	☐
操舵設備	☐ 圧力試験	☒ 効力試験							☐	☐	☐
係船揚錨設備	☐ 圧力試験	☐ 効力試験 ☒ 錨、錨鎖、係船索の外観検査							☐	☐	☐
救命、消防設備	☒ 外観検査	☐ 圧力試験 ☐ 効力試験							☐	☐	☐
航海用具	☒ 外観検査	☒ 効力試験							☐	☐	☐
危険物等積付設備	☐ 非破壊検査	☐ 外観検査 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験							☐	☐	☐
防火構造	☐ 外観検査	☐ 効力試験							☐	☐	☐
荷役設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 圧力試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示								☐	☐	☐
電気設備	☒ 絶縁抵抗試験 ☒ 外観検査								☐	☐	☐
	☒ 効力試験 (☒ 発電機効力 ☒ 配電盤 ☒ 非常停止 ☒ 航海灯)								☐	☐	☐
居住、衛生、脱出設備	☒ 外観検査 ☐ 効力試験								☐	☐	☐
昇降設備	☐ 解放検査 ☐ 荷重試験 ☐ 効力試験 ☐ 標示								☐	☐	☐
焼却設備	☐ 効力試験 ☐ 標示								☐	☐	☐
コンテナ設備	☐ 外観検査								☐	☐	☐
復原性の検査	☒ 復原性資料の確認 ☐ 軽荷重量検査								☐	☐	☐

		特記
☒ 海上試運転		☒
☐ 満載喫水線標示の検査		☐
無線設備	☐ 無線設備の検査 ☒ 一般通信用無線電信	☐
利用された整備認定 事業場、SS等	☐ 整備認定事業場 ()	☐
	☐ 救命設備SS ()	☐
	☐ 航海用具SS等 ()	☐
	☐ 内燃機関SS等 ()	☐
	☒ 電装事業者 (大西電機工業株式会社)	☐
条約証書の発給	☐ PSC ☐ SC+SE+SR ☐ SC ☐ SE ☐ SR ☐ 免除 ☐ LL ☐ LL免除 ☐ AFS	☐

特記事項

船主より令和5年3月就航の新造船を建造中であり、新造船就航後は本船を廃船する旨を説明されたため、検査の方法S編2.8ドック入れ等の特例を適用し、上架状態における検査項目を省略、浮上状態により検査執行した。なお、本検査内で受検しない項目について6ヶ月後に臨時検査を指定した。

H) 浮上状態における船体外観良好。諸設備、属具類完備。各航海計器の効力試験の結果良好。

E) 機関解放省略のため、効力試験及び海上試運転実施、結果良好。海上運転記録を本手帳に添付した。

指定事項

令和5年3月21日：船底検査、機関解放、プロペラ軸抽出、プロペラ取り外し、かじ、船底弁解放、ポンプ類解放。

無線免除記事外

就航水域：船舶安全法施行規則第1条第6項第8号の水域

船舶検査証書の書き換えの記録（臨時変更証交付）

※臨時変更証交付以外は特記事項欄に記載

船舶検査証書の番号		
航行区域		
最大搭載人員	旅 客	
	船 員	
	その他の乗船者	
	合 計	
その他の変更事項		
有効期間		

検査基準日 9月23日

次回検査

令和5年3月21日まで

次回検査種類

臨時検査

令和4年9月21日 中国運輸局